



## „NISSAN LEAF“ ir „NISSAN LEAF e+“

KAINORAŠTIS, ĮRANGA IR TECHNINIAI DUOMENYS



| Komplektacijos lygis             | Variklis        |        | Varantieji ratai |       | Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija g/km |                  |             | Kaina, €<br>(Su PVM 21 %) |
|----------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| LEAF 39 kWh                      |                 |        |                  |       |                                       |                  |             |                           |
| Visia                            | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 30 739                    |
| Acenta                           | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 32 889                    |
| N-Connecta                       | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 34 589                    |
| Tekna                            | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 38 059                    |
| LEAF 59 kWh                      |                 |        |                  |       |                                       |                  |             |                           |
| e+ Acenta                        | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 38 539                    |
| e+ N-Connecta                    | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 40 089                    |
| e+ Tekna                         | 100% Elektrinis |        | 2WD              |       | 0                                     |                  |             | 43 119                    |
| Papildoma įranga                 | Visia           | Acenta | N-Connecta       | Tekna | e+<br>Acenta                          | e+<br>N-Connecta | e+<br>Tekna | Kaina, €<br>(Su PVM 21 %) |
| Metalik ir perlamutro dažų danga | ○               | ○      | ○                | ○     | ○                                     | ○                | ○           | 400                       |
| Dviejų spalvų kėbulas            | –               | –      | ○                | ○     | –                                     | ○                | ○           | 940                       |
| Paketas „Driver Assist“          | –               | ○      | ●                | ●     | ○                                     | ●                | ●           | 600                       |
| Sintetinė oda ir tekstilė        | –               | –      | ○                | –     | –                                     | ○                | –           | 200                       |
| „ProPILOT Park“                  | –               | –      | –                | ○     | –                                     | –                | ○           | 1 200                     |

\*Tam tikros sėdynių dalys nėra su odine arba „Ultrasuede®“ apdaila.  
\*\*Pasinaudojus APVA kompensacija iki 2023 m. gruodžio 31 d. Plačiau apie APVA kompensaciją [www.apva.lt](http://www.apva.lt).

| Įkrovimo įranga                                                                                                                                           | LEAF 39 kWh |        |            |       | LEAF 59 kWh |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|-------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                           | Visia       | Acenta | N-Connecta | Tekna | e+ Acenta   | e+ N-Connecta | e+ Tekna |
| 6 m ilgio „EVSE“ kabelis (įkrovimas per 21 h (39 kWh) arba 32 h (59 kWh) naudojant buitinį elektros tinklą (230 V))                                       | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| 6 m ilgio „Mode-3 Type2“ kabelis (nuo įspėjimo iki 100 proc. įkrovos per mažiau kaip 7,5 h (39 kWh) arba per 11,5 h (59 kWh) naudojant wallbox 32A lizdą) | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Elektromagnetinis įkišto kabelio užraktas                                                                                                                 | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Įmontuotas 3,6 kW įkroviklis                                                                                                                              | ●           | -      | -          | -     | -           | -             | -        |
| Įmontuotas 6,6 kW įkroviklis                                                                                                                              | -           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Greitos įkrovos lizdo „CHADEMO“ 50 kW jungtis (Greitasis įkrovimas nuo 20 iki 80 proc. per 60 min (39 kWh) arba per 90 min (59 kWh)).                     | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Suderinamumas su „CHADEMO“ 100 kW greitojo įkrovimo įrenginiu                                                                                             | -           | -      | -          | -     | -           | -             | ●        |
| Įkrovimo lizdų apšvietimas                                                                                                                                | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Nuotoline įkrovimo angos dangtelio atidarymo funkcija                                                                                                     | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Išorė                                                                                                                                                     |             |        |            |       |             |               |          |
| Priekiniai rūko žibintai                                                                                                                                  | -           | ●      | -          | -     | ●           | -             | -        |
| Priekiniai LED rūko žibintai su automatinio įjungimo posūkyje funkcija                                                                                    | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Priekiniai halogeniniai žibintai su LED juostele                                                                                                          | ●           | ●      | -          | -     | ●           | -             | -        |
| LED žibintai su LED juostele ir automatine aukščio reguliavimo funkcija                                                                                   | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Rankiniu būdu reguliuojamas LED priekinių žibintų aukštis                                                                                                 | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Galinis LED žibintas                                                                                                                                      | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Išmanūs automatiniai žibintai                                                                                                                             | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Automatinės ilgosios-trumposios šviesos                                                                                                                   | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Tamsinti galiniai langai                                                                                                                                  | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Durelių rankenėlės, chromuotos                                                                                                                            | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Blizgantis juodas centrinis statramstis                                                                                                                   | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Peleko formos antena                                                                                                                                      | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| „Canto“ akustinė automobilio įspėjimo sistema                                                                                                             | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Sauga                                                                                                                                                     |             |        |            |       |             |               |          |
| 6 saugos oro pagalvės                                                                                                                                     | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)                                                                                                                    | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| ESP (elektroninė stabilumo kontrolės sistema)                                                                                                             | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Išmani trajektorijos ir važiavimo kontrolės sistema                                                                                                       | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Koja valdomas stovėjimo stabdis                                                                                                                           | ●           | ●      | ●          | -     | ●           | ●             | -        |
| Elektroninis stovėjimo stabdis                                                                                                                            | -           | -      | -          | ●     | -           | -             | ●        |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema                                                                                                                      | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Greičio ribojimo funkcija                                                                                                                                 | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Išmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimu                                                                                   | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema                                                                                                        | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| „Aklosios“ zonos stebėjimo sistema                                                                                                                        | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Avarinė pagalbinė sistema sumaišius pedalus                                                                                                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Perspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema                                                                                                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Perspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema                                                                                                        | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Išmani pagalbinė sistema, padeda išlikti savo eismo juostoje                                                                                              | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema                                                                                                                           | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Perspėjimo apie skersinį judėjimą automobilio gale sistema                                                                                                | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| „ISOFIX“ tvirtinimo taškai 2 eilės sėdynėje                                                                                                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Padangos remonto komplektas                                                                                                                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| — Nekomplektuojama      ○ Papildoma įranga      ● Standartinė komplektacija                                                                               |             |        |            |       |             |               |          |

\* Nurodyti duomenys yra skirti 39 kWh („LEAF“) ir 59 kWh („LEAF e+“) baterijoms. Trukmė priklauso nuo įkrovimo sąlygų, įkroviklio tipo ir būklės, baterijos bei aplinkos temperatūros įkrovimo metu. Nurodyta greitojo įkrovimo trukmė, išmatuota naudojant greitąjį įkroviklį „CHADEMO“. „Nissan LEAF“ puikiai tinka daugeliui kasdinių kelionių. Automobilis turi įkrovos apsaugą, saugančią bateriją nuo pažeidimų, kuriuos gali sukelti greitojo įkrovimo procedūros, atliekamos kelis kartus iš eilės. Greitosios įkrovos trukmė gali padidėti, jeigu baterijos temperatūra aktyvuoja apsaugos sistemą.

| Garsas ir navigacija                                                                            | LEAF 39 kWh |        |            |       | LEAF 59 kWh |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|-------------|---------------|----------|
|                                                                                                 | Visia       | Acenta | N-Connecta | Tekna | e+ Acenta   | e+ N-Connecta | e+ Tekna |
| AM/FM audio sistema                                                                             |             |        |            |       |             |               |          |
| 4 garsiakalbiai                                                                                 | ●           | -      | -          | -     | -           | -             | -        |
| 6 garsiakalbiai                                                                                 | -           | ●      | ●          | -     | ●           | ●             | -        |
| „BOSE®“ garso sistema su 7 garsiakalbiais ir „Nissan Connect“                                   | -           | -      | -          | ●     | -           | -             | ●        |
| „NissanConnect“ sistema - navigacija su jutikliniu ekranu ir pramogine sistema                  | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| 8" ekranas, 4G ryšys                                                                            |             |        |            |       |             |               |          |
| „TomTom“ navigatoriaus funkcija „Nuo durų iki durų“                                             |             |        |            |       |             |               |          |
| Galinio vaizdo kamera                                                                           |             |        |            |       |             |               |          |
| „Apple CarPlay®“                                                                                |             |        |            |       |             |               |          |
| Elektromobilio telematinė sistema                                                               |             |        |            |       |             |               |          |
| Ekranas ir garso sistema                                                                        | -           | ●      | -          | -     | ●           | -             | -        |
| Galinio vaizdo kamera                                                                           |             |        |            |       |             |               |          |
| „Apple CarPlay®“                                                                                |             |        |            |       |             |               |          |
| „NissanConnect Services“ programėlė: nuotolinis kondicionavimo sistemos ir įkrovimo valdymas 1) | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| DAB+ funkcija                                                                                   | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |



**BOSE®**  
Better sound through research®

|                                                          |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Paketas „Driver Assist“ 2)                               | - | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Išmani vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema            |   |   |   |   |   |   |   |
| Priekinio vaizdo kamera                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| Šoninio vaizdo kameros veidrodėliuose                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Judančių objektų aptikimo sistema                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai               |   |   |   |   |   |   |   |
| „ProPILOT Assist“ pažangi vairavimo pagalbinė sistema 3) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema               |   |   |   |   |   |   |   |
| Sistema judėjimui spūstyse                               |   |   |   |   |   |   |   |
| Išmani juostos palaikymo sistema                         |   |   |   |   |   |   |   |
| „ProPILOT Park“                                          | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| Išmani automatinio parkavimo funkcija                    |   |   |   |   |   |   |   |
| „ProPILOT Assist“ sistemos jutikliai                     |   |   |   |   |   |   |   |
| USB ir AUX lizdas MP3 grotuvui                           | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| Du USB lizdai priekyje (A ir C)                          | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 2 USB lizdai, skirti gale sėdintiems keleiviams (USB A)  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

— Nekomplektuojama

○ Papildoma įranga

● Standartinė komplektacija



Parkavimo vaizdo kameros



Judančių objektų aptikimo sistema



Išmani automatinio parkavimo funkcija



Išmani pastovaus greičio palaikymo ir judėjimo spūstyse sistema

1) Įskaičiuota „NissanConnect Services“ prenumerata 3 metams.

2) Paketas „Driver Assist“ galimas tik „LEAF Acenta“ versijoje su integruotu 6,6 kW įkrovikliu.

3) „ProPILOT Assist“ montuojama ne visuose automobilio modeliuose. „ProPILOT Assist“ yra moderni pagalbos vairuotojui technologija, tačiau ji negali jūsų apsaugoti nuo susidūrimo. „ProPILOT Assist“ gali būti naudojama tik greitkeluose (keliuose su skiriamąja juosta). Aktyvavus sistemą būtina atidžiai stebėti vaizdą priekyje ir laikyti rankas ant vairo. Vairuotojas privalo išlikti budrus, saugiai vairuoti ir būti pasiruošęs perimti automobilio valdymą bet kurią akimirką.

| Vidus ir komfortas                                                     | LEAF 39 kWh |        |            |       | LEAF 59 kWh |               |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|-------------|---------------|----------|
|                                                                        | Visia       | Acenta | N-Connecta | Tekna | e+ Acenta   | e+ N-Connecta | e+ Tekna |
| „e-Pedal™“                                                             | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Lietaus jutiklis                                                       | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Žibintai su „Palydėk mane namo“ funkcija                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema                                    | ●           | -      | -          | -     | -           | -             | -        |
| Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema                             | -           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| 7" HD spalvotas ekranas prietaisų skydelyje                            | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Šildomas vairas su odine apdaila                                       | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija        | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Energiją taupantis automatinis oro kondicionierius su šildymo funkcija | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Šilumos siurblys                                                       | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Akumulatoriaus šildytuvas                                              | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Automatiškai pritemstantis galinio vaizdo veidrodėlis                  | -           | -      | ●          | -     | -           | ●             | -        |
| Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis                                   | -           | -      | -          | ●     | -           | -             | ●        |
| Elektra užlenkiami veidrodėliai                                        | -           | -      | ●          | ●     | -           | ●             | ●        |
| Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai                                | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Elektroninio rakto sistema su variklio užvedimo mygtuku                | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Sėdynės                                                                |             |        |            |       |             |               |          |
| Šildomos priekinės sėdynės                                             | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Šildomos galinės sėdynės                                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| 60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė                               | ●           | ●      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |
| Tekstilinė apdaila                                                     | ●           | -      | -          | -     | -           | -             | -        |
| Tekstilinė apdaila iš perdirbtų medžiagų                               | -           | ●      | ●          | -     | ●           | ●             | -        |
| Sėdynės su daline sintetinė odine apdaila                              | -           | -      | ○          | -     | -           | ○             | -        |
| Sėdynės su odine / „ultrasuede®“ apdaila                               | -           | -      | -          | ●     | -           | -             | ●        |
| Ratlankiai                                                             |             |        |            |       |             |               |          |
| 16" plieniniai ratlankiai                                              | ●           | -      | -          | -     | -           | -             | -        |
| 16" lengvojo lydinio ratlankiai                                        | -           | ●      | -          | -     | -           | -             | -        |
| 17" lengvojo lydinio ratlankiai                                        | -           | -      | ●          | ●     | ●           | ●             | ●        |

— Nekomplektuojama

○ Papildoma įranga

● Standartinė komplektacija

# TECHNINIAI DUOMENYS

| Variklis                                                            |    | LEAF 39 kWh                                     | LEAF 59 kWh                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Variklio tipas                                                      |    | Kintamosios srovės sinchroninis                 |                                                                                       |
| Didžiausia variklio galia                                           |    | 110 kW / 147 AG                                 | 160 kW / 214 AG                                                                       |
| Didžiausias sukimo momentas                                         |    | 320 Nm                                          | 340 Nm                                                                                |
| Variklio tipas                                                      |    | Elektrinis                                      |                                                                                       |
| Transmisijos tipas                                                  |    |                                                 |                                                                                       |
| Transmisijos tipas                                                  |    | Automatinė                                      |                                                                                       |
| Varantieji ratai                                                    |    | Priekiniai                                      |                                                                                       |
| Akumulatorius ir akumulatoriaus kroviklis                           |    |                                                 |                                                                                       |
| Tipas                                                               |    | Laminuotas ličio jonų                           |                                                                                       |
| Įtampa                                                              |    | 350 V                                           | 350 V                                                                                 |
| Talpa                                                               |    | 39 kWh                                          | 59 kWh                                                                                |
| Elementų skaičius                                                   |    | 192                                             | 288                                                                                   |
| Įrengtas kroviklis                                                  |    | 3,6 - 6,6 kW                                    | 6,6 kW                                                                                |
| Greitasis kroviklis                                                 |    | 50 kW                                           | 50 kW („e+ Tekna“ versija suderinama su 100 kW „CHAdemo“ greitojo įkrovimo įrenginiu) |
| Krovimo kabelis                                                     |    | „EVSE“ 10 A<br>„Mode-3“ 32 A                    |                                                                                       |
| Variklio duomenys                                                   |    |                                                 |                                                                                       |
| Pagreitis, 0–100 km/h                                               |    | 7,9 s                                           | 6,9 s                                                                                 |
| Maks. greitis                                                       |    | 144 km/h                                        | 157 km/h                                                                              |
| Min. apsisukimo spindulys su 17" padangomis (nuo sienos iki sienos) |    | 11 m                                            | 11 m                                                                                  |
| Nuotolis, vidutinės (WLTP)                                          | 1) | 278 - 285 km                                    | 396 km                                                                                |
| Nuotolis, mieste (WLTP)                                             | 1) | 402 - 408 km                                    | 573 km                                                                                |
| Energijos sąnaudos (WLTP)                                           | 1) | 16,6 - 16,8 kWh/100 km                          | 17,8 kWh/100 km                                                                       |
| Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija                                    |    | 0 g/km                                          |                                                                                       |
| Važiuklė                                                            |    |                                                 |                                                                                       |
| Pakaba                                                              |    |                                                 |                                                                                       |
| Priekinė                                                            |    | Nepriklausoma „MacPherson“ tipo                 |                                                                                       |
| Galinė                                                              |    | Torsioninė ašis                                 |                                                                                       |
| Stabdžių sistema                                                    |    | Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas |                                                                                       |
| Priekinė                                                            |    | Aušinami diskiniai stabdžiai                    |                                                                                       |
| Galinė                                                              |    | Aušinami diskiniai stabdžiai                    |                                                                                       |
| Vairas                                                              |    | Su elektriniu vairo stiprintuvu                 |                                                                                       |
| Kėbulo tipas                                                        |    |                                                 |                                                                                       |
| Kėbulo tipas                                                        |    | Hatchback                                       |                                                                                       |
| Durų skaičius                                                       |    | 5                                               |                                                                                       |
| Vietų skaičius                                                      |    | 5                                               |                                                                                       |

1) Energijos sąnaudos (Wh/km): mišrios 185-171; CO2 emisija mišriu režimu (g/km): 0. Važiuojant CO2 emisijos lygios nuliui (naudojant iš atsinaujinančių šaltinių gautą energiją). Nuvažiuojamo atstumo duomenys gauti atlikus laboratorinius bandymus, atitinkančius EB reikalavimus. Šie duomenys gali būti naudojami palyginimui su kitais automobiliais. Ši informacija nėra siejama su konkrečiu automobiliu ir negali būti laikoma pasiūlymo dalimi. Pateikti duomenys gali neatitikti realiomis vairavimo sąlygomis gautų duomenų. Papildoma įranga, techninė priežiūra, vairavimo stilius ir kiti faktoriai (pvz., oro sąlygos) gali įtakoti oficialius rezultatus. Pateikti duomenys buvo gauti testo metu, kuris atitinka naujojo pasaulinio harmonizuoto lengvųjų automobilių patikros testo procedūros (WLTP) reikalavimus.

# TECHNINIAI DUOMENYS

| „Nissan“ garantijos                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Naujiems automobiliams taikoma garantija                                                                                                                                                                                          | 2)                                                | 5 metai / 100 000 km |
| Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma garantija                                                                                                                                                                          |                                                   | 5 metai / 100 000 km |
| Akumulatoriaus talpos garantija                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |
| Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumulatoriaus talpos lygio indikatorius. |                                                   |                      |
| Garantija nuo kiauryminės korozijos                                                                                                                                                                                               |                                                   | 12 metų              |
| Garantija dažų dangai                                                                                                                                                                                                             |                                                   | 3 metai              |
| Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“                                                                                                                                                                                      |                                                   | 5 metai /100 000 km  |
| Matmenys                                                                                                                                                                                                                          | LEAF 39 kWh                                       | LEAF 59 kWh          |
| Bendras ilgis                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 4 490 mm             |
| Plotis be veidrodėlių                                                                                                                                                                                                             |                                                   | 1 790 mm             |
| Plotis su veidrodėliais                                                                                                                                                                                                           |                                                   | 2 030 mm             |
| Bendras aukštis                                                                                                                                                                                                                   | 1 530 - 1 540 mm                                  | 1 545 mm             |
| Važiuklės bazė                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 2 700 mm             |
| Priekinė provėža                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 1 530 mm             |
| Galinė provėža                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 1 545 mm             |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio                                                                                                                                                                                                  | 155 mm                                            | 135 mm               |
| Svoris ir talpa                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |
| Minimalus svoris                                                                                                                                                                                                                  | 1 545 - 1 600 kg                                  | 1 705 - 1 731 kg     |
| Bendras automobilio svoris                                                                                                                                                                                                        | 1 995 kg                                          | 2 140 kg             |
| Didžiausia stogo apkrova                                                                                                                                                                                                          | 35 kg                                             | 35 kg                |
| Bagažinės tūris (VDA)                                                                                                                                                                                                             | 435 L (Visia, Acenta, N-Connecta) / 420 L (Tekna) |                      |

2) „LEAF“ modeliui taikoma 5 metų / 100 000 km garantija, kurią sudaro 3 metų/100 000 km gamyklinė garantija + 2 metų „Nissan 5“ patęsta garantija. Išsamias „Nissan 5“ pratęstos garantijos sąlygas ir taisykles galite sužinoti artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt).

# SPALVOS

Kodas / Kėbulo spalva/ Dažų tipas\*



326

White

Paprasta



Z10

Red

Paprasta



KAD

Dark Metal Grey

Metalikas



RCJ

Universal Blue

Metalikas



Z11

Black

Metalikas



QAB

Pearl White

Perlamutras



XDF

"Pearl White QAB" su  
"Black Z11" stogu



XFU

"Ceramic Grey KBY" su  
"Black Z11" stogu



XDS

"Magnetic Red NAJ" su  
"Black Z11" stogu



XDR

"Ceramic Grey KBY" su  
"Black Z11" stogu



XFV





"Magnetic Blue RCF" su  
"Black Z11" stogu

\* Spalvos yra orientacinės.

Dviejų spalvų kėbulas galimas tik „e+ N-Connecta“ ir „e+ Tekna“ versijose.



# SPALVOS

| Vidus | Modelis                                                                  | Apdailos spalva | Apdailos tipas                           |                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | „Visia“                                                                  | Juoda           | Tekstilinė apdaila                       |    |
|       | „Acenta“ / „N-Connecta“                                                  | Juoda           | Tekstilinė apdaila iš perdirbtų medžiagų |    |
|       | „Acenta“ / „N-Connecta“                                                  | Šviesi          | Tekstilinė apdaila iš perdirbtų medžiagų |    |
|       | Papildoma įranga renkantis „N-Connecta“ ir „e+ N-Connecta“ komplektaciją | Juoda           | Sintetinė oda ir tekstilė                |   |
|       | Papildoma įranga renkantis „N-Connecta“ ir „e+ N-Connecta“ komplektaciją | Šviesi          | Sintetinė oda ir tekstilė                |  |
|       | „Tekna“ / „e+ Tekna“                                                     | Juoda           | Odinė / „Ultrasuede®“ apdaila*           |  |
|       | „Tekna“ / „e+ Tekna“                                                     | Šviesi          | Odinė / „Ultrasuede®“ apdaila*           |  |

\*Tam tikros sėdynių dalys nėra su odine arba Ultrasuede® apdaila.

Visas aksesuarų nuotraukas ir išsamią informaciją apie aksesuarus galima rasti specialioje aksesuarų brošiūroje.

| Aksesuaras                                                                                                    | Detalės numeris | Pardavimo kaina, € (su PVM)* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Salono apsauga                                                                                                |                 |                              |
| Veliūriniai kilimėliai (4 dalių rinkinys), dviguba siūlė, „Black“                                             | KE7455S001      | 66                           |
| Veliūriniai kilimėliai (4 dalių rinkinys), dviguba siūlė, „Blue“ (RAY)                                        | KE7455S00B      | 66                           |
| Guminiai kilimėliai (4 vnt. rinkinys)                                                                         | KE7485S001      | 86                           |
| Apšviečiama slenksčių apsauga (2 dalių rinkinys) „ZERO EMISSION“ logotipas                                    | G69503NL0A      | 260                          |
| Dvipusis bagažinės įdėklas (viena pusė guminė / viena pusė veliūras), juoda, automobiliams su „BOSE“ sistema  | KE9655S0S0      | 103                          |
| Dvipusis bagažinės įdėklas (viena pusė guminė / viena pusė veliūras), juoda, automobiliams be „BOSE“ sistemos | KE9655S0S1      | 103                          |
| Bagażinės daiktadežė su skiriamąja sienele                                                                    | T99C25SA0A      | 355                          |
| Kėbulo apsauga                                                                                                |                 |                              |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „White“ (326)                                                    | KE7885SH0A      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Chestnut Bronze“ (CAN)                                          | KE7885SH0B      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Dark Metal Grey“ (KAD)                                          | KE7885SH0C      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Spring Cloud“ (KBR)                                             | KE7885SH0D      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Silver“ (KY0)                                                   | KE7885SH0E      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Magnetic Red“ (NAJ)                                             | KE7885SH1A      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Pearl White“ ((QAB))                                            | KE7885SH1B      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Red“ (Z10)                                                      | KE7885SH1C      | 217                          |
| Priekinių ir galinių purvasaugių komplektas, „Black“ (Z11)                                                    | KE7885SH1D      | 217                          |
| Viršutinė buferio apsauga                                                                                     | 999B18600C      | 167                          |
| Bagażinės slenksčio apsauga                                                                                   | KE9675S020      | 120                          |
| Įvairioms oro sąlygoms atsparus uždangalas                                                                    | KB6915S000      | 152                          |
| Variklio dangčio apsauginė plėvelė                                                                            | 999N186001      | 105                          |
| Stilius                                                                                                       |                 |                              |
| Durelių apdaila, juostos (4 dalių rinkinys), „Chrome“                                                         | KE7605S05C      | 321                          |
| Durelių apdaila, juostos (4 dalių rinkinys), „Blue“                                                           | KE7605S05B      | 353                          |
| „Chrome“ bagażinės dangčio apatinės dalies apdaila                                                            | KE7915S02C      | 151                          |
| „Blue“ (RAY) bagażinės dangčio apatinės dalies apdaila                                                        | KE7915S02B      | 151                          |
| Veidrodelių gaubtai, „Chrome“                                                                                 | KE9605S01C      | 144                          |
| Veidrodelių gaubtai, „Blue“ (RAY)                                                                             | KE9605S01B      | 144                          |
| Priekinis aptakas, „Blue“ (RAY)                                                                               | K60105SK0A      | 348                          |
| Šoninė apatinė apdaila, „Blue“ (RAY)                                                                          | G68E05SK0A      | 622                          |
| Galinio aptako apdaila, „Blue“ (RAY)                                                                          | KE7905S02B      | 220                          |
| Peleko formos antena su DAB / FM, „Black (Z11)“ (nepalaiko AM bangų)                                          | KE2805SABC      | 208                          |
| Peleko formos antena su DAB / FM, „Pearl White (QAB)“ (nepalaiko AM bangų)                                    | KE2805SAAA      | 144                          |
| Peleko formos antena su DAB / FM, „Magnetic Red (NAJ)“ (nepalaiko AM bangų)                                   | KE2805SABE      | 144                          |
| Peleko formos antena su DAB / FM, „Dark Metal Grey (KAD)“ (nepalaiko AM bangų)                                | KE2805SABD      | 144                          |
| Peleko formos antena su DAB / FM, „Solid White (326)“ (nepalaiko AM bangų)                                    | KE2805SABB      | 144                          |
| Salono apšvietimas, balta šviesa                                                                              | KE6305S014      | 138                          |
| Stogo bagażinės ir priedai                                                                                    |                 |                              |
| Stogo skersiniai (keliamoji galia maks. 35 kg, aluminis)                                                      | KE7305S510      | 250                          |
| Dviračių laikiklis, plieninis (standartinė versija)                                                           | KE73880100      | 112                          |
| Alumininis dviračių laikiklis su „T-track“ adapteriu                                                          | KB73880010      | 152                          |
| „T-track“ adapteris plieniniam dviračių laikikliui (KE73880100)                                               | KE73799933      | 30                           |
| Maža stogo bagażinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)                                     | KE734380BK      | 424                          |
| Vidutinio dydžio stogo bagażinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)                         | KE734480BK      | 523                          |
| Stogo bagażinė „Ranger 90“ (340 l / 1 100 x 800 x 400 mm/50 kg)                                               | KE734RAN90      | 278                          |

Visas aksesuarų nuotraukas ir išsamią informaciją apie aksesuarus galima rasti specialioje aksesuarų brošiūroje.

| Aksesuaras                                                                                                                                                                    | Detalės numeris | Pardavimo kaina, € (su PVM)* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Vilkimo kablo priedai                                                                                                                                                         |                 |                              |
| Gale montuojamas laikiklis (lengviems kroviniams skirtas kablys)                                                                                                              | KE5036W510      | 457                          |
| 13 kontaktų elektros instaliacijos komplektas                                                                                                                                 | KE5055S012      | 137                          |
| Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 2 dviračiai, nulenkiamas, „Euroride“                                                                          | KE73870213      | 427                          |
| Pakabinamas dviračių laikiklis 3 dviračiams „Hangan 972“, montuojamas prie vilkimo kablo, nulenkiamas                                                                         | KS73875300      | 129                          |
| Pakabinamas dviračių laikiklis 2 dviračiams „Xpress 970“, montuojamas prie vilkimo kablo                                                                                      | KS73875200      | 86                           |
| Kiti aksesuarai                                                                                                                                                               |                 |                              |
| Įkrovimo laido (EVSE) laikiklis                                                                                                                                               | B96M53NC0B      | 132                          |
| Laido ritės dėklas                                                                                                                                                            | B96M54FJ00      | 132                          |
| Aksesuarai Komplektai                                                                                                                                                         |                 |                              |
| Paketas „Elegance Chrome“<br>Durų slenksčių juostos<br>Bagažinės dangčio apatinės dalies apdaila<br>Galinio vaizdo veidrodėlių dangteliai                                     | KE6005S00C      | 543                          |
| Paketas „Elegance Blue“<br>Durų slenksčių juostos<br>Bagažinės dangčio apatinės dalies apdaila<br>Galinio vaizdo veidrodėlių dangteliai                                       | KE6005S00B      | 598                          |
| Būtinų reikmenų paketas („BOSE“)<br>Apsauginė liemenė<br>Avarinis trikampis<br>Veliūras kilimėliai<br>Dvipusis bagažinės įdėklas<br>Upper bumper protector                    | 2000000005 184  | 313                          |
| Būtinų reikmenų paketas (nesuderinama su „BOSE“)<br>Apsauginė liemenė<br>Avarinis trikampis<br>Veliūras kilimėliai<br>Dvipusis bagažinės įdėklas<br>Viršutinė buferio apsauga | 2000000005 185  | 313                          |
| Paketas „Dynamic“<br>Priekinis aptakas<br>Šoninė apatinė apdaila<br>Galinio aptako apdaila                                                                                    | 2000000005 025  | 1 012                        |

\* Informacija apie aksesuarus pateikiama tik supažindinimo tikslais - tai nėra „Nissan“ pasiūlymas ar jo dalis. Nors visomis išgalėmis buvo siekiama užtikrinti pateiktos informacijos tikslumą, dėl „Nissan“ nuolatinio gaminių tobulinimo politikos visi nurodyti duomenys gali būti keičiami. Ypač būtina atkreipti dėmesį į toliau pateiktus punktus. Svetainėje nurodytos kainos tėra orientacinės ir neapima dažymo ar montavimo darbų kainos (jeigu jie atliekami). Kainos nurodytos su PVM. Įgaliotųjų „Nissan“ atstovybių montavimo kainos skiriasi. Tikslių montavimo kainų teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Aksesuarai ir papildoma įranga gali turėti įtakos automobilio elektros energijos sąnaudoms ir nuvažiuojamam atstumui.

Visas aksesuarų nuotraukas ir išsamią informaciją apie aksesuarus galima rasti specialioje aksesuarų brošiūroje.

## „NISSAN 5★“ PRATĘSTA GARANTIJA

- Originalios dalys ir kvalifikuoti mechanikai
- Galite pasirinkti skirtingos trukmės sutartį
- Aukštesnė likutinė vertė

### Daugiau kilometrų be rūpesčių

Kai perkate naują arba naudotą „Nissan“ transporto priemonę, taip pat įsigyjate pratęstą „Nissan“ penkių žvaigždučių garantiją. Turėdami šią garantiją, galėsite mėgautis ramybe, nes ji yra taikoma mechaniniams ir elektronikos gedimams. „Nissan“ penkių žvaigždučių pratęsta garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklos garantijai.

Sutartis sudaroma automobiliui, todėl yra perduodama jį parduodant. Jei parduodate automobilį dar galiojant sutarčiai, sutartis pereina naujam savininkui. Todėl pratęsta garantija padidina automobilio likutinę vertę. Galiojanti pratęsta garantija taip pat yra įrodymas, kad jūsų „Nissan“ automobilis buvo tinkamai prižiūrimas nuo pirmųjų kilometrų.

[Susipažinti su kainomis \(https://bit.ly/pratesta-garantija\)](https://bit.ly/pratesta-garantija)

Kainos nurodytos su PVM. Daugiau informacijos jums suteiks „Nissan“ atstovybėje. „Nissan Nordic Europe“ pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio perspėjimo.

Daugiau informacijos apie „Nissan“ penkių žvaigždučių pratęstą garantiją sužinosite „Nissan“ atstovybėje arba aplankę mūsų svetainę [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt).

## „NISSAN“ DRAUDIMAS

Specialiai skirtas Jūsų „Nissan“ automobiliui.

„Nissan“ draudimas, bendradarbiaujant su draudimo bendrove „If“, siūlo aukščiausios klasės draudimo paslaugas mūsų automobiliams. Mes užtikriname, kad automobilis visuomet bus remontuojamas įgaliotame „Nissan“ remonto centre naudojant originalias „Nissan“ dalis. Greitai ir veiksmingai nagrinėjamos pateiktos pretenzijos. Su Jumis visuomet bendraus puikiai „Nissan“ pažįstantys ir jos produktus išmanantys specialistai. „Nissan draudimas“ išsiskiria ir siūlomomis išskaitomis bei žalos atlyginimu. Klientams suteikiamos palankios draudimo sąlygos.

Taip mes siekiame užtikrinti, kad Jūs visuomet jaustumėtės saugūs, galėtumėte naudotis aukščiausio lygio draudimo paslaugomis ir sulauktumėte tinkamos pagalbos, kai Jums labiausiai jos reikia!

Turite du variantus, kaip apmokėti „Nissan“ serviso sutartį:

| Eismo įvykiai                              | Taip | Papildomos įrangos draudimas                                                        | Taip |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gamtinės jėgos                             | Taip | Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų                          | Taip |
| Gaisras                                    | Taip | Galioja visiems vairuotojams, t.y. netaikomi jokie amžiaus ir patirties apribojimai | Taip |
| Vandalizmo atvejai                         | Taip | Remontas Nissan įgaliotojo atstovo remonto dirbtuvėse                               | Taip |
| Vagystė, plėšimas                          | Taip | Pagalba ir konsultacijos 1620 telefonu                                              | Taip |
| Žala, padaryta automobilio salono stiklams | Taip |                                                                                     |      |

Daugiau informacijos apie „Nissan draudimą“ teiraukitės artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba „If“ draudimo bendrovėje telefonu 1620. Taip pat galite apsilankyti „Nissan draudimo“ puslapyje: [www.nissandraudimas.lt](http://www.nissandraudimas.lt).

## „NISSAN ASSISTANCE“ PAGALBA KELYJE VISOJE EUROPOJE


- Jei įvyktų tai, kas mažiausiai tikėtina – sugestų jūsų „Nissan“ arba įvyktų avarija, jums padės „Nissan Assistance“.
- 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, maždaug 40 Europos šalių.
- „Nissan Assistance“ galioja transporto priemonės garantijos laikotarpiu bei automatiškai paslauga pratęsiama kasmet jei reguliariai atliekami techniniai aptarnavimai pagal gamintojo numatytą grafiką.

Jums rūpi jūsų „Nissan“, o mums rūpите jūs. Norime, kad mėgautumėtės vairavimu ir būtumėte visiškai ramūs. Gedimo ar avarijos tikimybė nedidelė, bet jei tai įvyktų, pagalbos kelyje tarnyba „Nissan Assistance“ visada jums padės.

Mėgaukitės „Nissan Assistance“ privalumais visą gamyklos garantijos galiojimo laiką. Jums atvykus į „Nissan“ atlikti automobilio techninio aptarnavimo, džiaugsimės galedami nemokamai pratęsti „Nissan Assistance“ paslaugą iki kito planinio aptarnavimo (12 mėnesių). Net pasibaigus gamyklos garantijai.

Kad ir kas nutiktų, pirmiausiai skambinkite mums ir mes padarysime viską, kad grąžintume jus ir jūsų automobilį atgal į kelią, kaip įmanoma greičiau ir sklandžiau, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir visa tai – nemokamai!

Dėl platesnės informacijos apie „Nissan Assistance“ keipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje [nissan.lt](http://nissan.lt).



# „NISSAN“ SERVISO SUTARTIS

- Prognozuojamos techninės priežiūros išlaidos
- Jūsų paslaugoms – aptarnavimo tinklas visoje šalyje
- Apsauga nuo galimų didesnių išlaidų
- Originalios dalys ir profesionalūs mechanikai

Pasirašę „Nissan“ serviso sutartį, techninių išlaidų sumą žinosite iš anksto. Jūsų automobilis visada bus geros būklės, o biudžetas stabilus. „Nissan“ serviso sutartį galite įsigyti 3, 4 arba 5 techniniams aptarnavimams. Gerai prižiūrimas automobilis taip pat užtikrina aukštą likutinę vertę.

Visos paslaugos, įtrauktos į „Nissan“ serviso sutartį, atliekamos bet kuriame autorizuotame „Nissan“ servise. Sudarykite sutartį šiandienos kainomis ir jums neteks jaudintis dėl netikėtų išlaidų ateityje. Jūsų biudžetas bus stabilus, net jei techninės priežiūros išlaidos padidės dėl infliacijos arba jūsų automobilio amžiaus.

Geriausia vieta jūsų automobiliui yra „Nissan“ servisas. Visos paslaugos, įtrauktos į „Nissan“ serviso sutartį, atliekamos nuolat apmokomų mechanikų naudojant originalias „Nissan“ dalis. Originalios dalys sukurtos jūsų „Nissan“, todėl būsite užtikrinti, kad kelionė bus saugi, patogi ir paprasta.

## Lankstūs mokėjimo būdai

Turite du variantus, kaip apmokėti „Nissan“ serviso sutartį:

**1) Išankstinis mokėjimas.** Sudarykite sutartį pagal šiandienos kainas ir jums neteks jaudintis dėl netikėtų išlaidų ateityje.

**2) Įtraukite „Nissan“ serviso sutartį į savo automobilio finansavimo planą.** Tai – ekonomišką būdą paskirstyti techninės priežiūros išlaidas ir jums neteks atskirai rūpintis dėl aptarnavimo išlaidų. Jums tereiks kas mėnesį atlikti mokėjimus (Nissan Finance – UAB „Luminor Lizingas“).

**Susipažinti su kainomis (<https://bit.ly/serviso-sutartis>)**

„Nissan“ serviso sutartyje numatoma oficiali „Nissan“ techninės priežiūros schema. Techninės priežiūros intervalas priklauso nuo modelio ir variklio: laikas / rida, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

„Nissan Nordic Europe“ pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją, susisiekite su „Nissan“ atstovu.

Daugiau informacijos apie „Nissan“ serviso sutartį sužinosite „Nissan“ atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt).