



NISSAN X-TRAIL

Kainoraštis, įranga, techniniai duomenys,
spalvų derinių lentelė



KAINORAŠTIS

Variklis Transmisija	Modelis	Pavara	Vidutinė CO ₂ emisija g/km (WLTP)	Vidutinės degalų sąnaudos l / 100km (WLTP)	Vidutinė CO ₂ emisija g/km (NEDC) *	Kaina su PVM 21%, €
Benzininis						
DIG-T 160 DCT	N-Connecta	4x2	165	7,3	143	31 218
DIG-T 160 DCT	Tekna	4x2	173	7,6	150	34 218

Papildoma įranga	N-Connecta	Tekna	Kaina su PVM 21%, €
Metalizuota dažų danga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400
7 vietų versija	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	500 - 1600

Dėl tikslėsnių informacijos ir tam tikrų modelių prieinamumo prašome kreiptis į „Nissan“ atstovybę.

„Nissan Nordic Europe“ pasilieka teisę keisti kainas.

Papildoma įranga

* Pateikiami duomenys (pagal NEDC) naudojami apskaičiuoti automobilio registracijos mokesčių pagal išmetamo CO₂ kiekį.

Nekomplektuojama —

JRANGA

	N-Connecta	Tekna
Išorė		
Priekiniai rūko žibintai	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	●	●
LED žibintai + adaptyvinė šviesų sistema	●	●
Kébulo spalva dažyti bamperiai	●	●
Chromuotos durelių rankenélės	●	●
Priekinių žibintų plovikliai	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasargai	●	●
Tamsinti galiniai langai	●	●
Sidabro spalvos stogo bėgeliai	●	●
Peleko formos antena	●	●
Šoninė durelių apdaila, chromuota	—	●
Matomumas	N-Connecta	Tekna
Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliu	●	●
Galinis valytuvas su kintamo dažnio funkcija ir automatine valymo važiuojant atbuline eiga funkcija	●	●
Elektra valdomi ir šildomi užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, kébulo spalvos	●	●
Posūkio indikatoriai durelių veidrodėliuose	●	●
Automatinės ilgosios-trumpesios šviesos	●	●
Skersinio eismo perspėjimo sistema (galinė)	●	●
Komfortas	N-Connecta	Tekna
Dvių zonų klimato kontrolės sistema	●	●
"Stop/Start" sistema	●	●
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●
Odinė vairo ir pavaru perjungimo svirties apdaila	●	●
Šildomas vairas	●	●
Vairo kolonélės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija	●	●
Garso sistemos, matuoklio ir greičio palaikymo sistemų valdikliai ant vairo	●	●
Blizganti juodos spalvos centrinė konsolė su metalo spalvos elementais	●	●
Centrinis durų užraktas su nuotolinio valdymo funkcija	●	●
Elektroninio rako sistema su variklio užvedimo mygtuku	●	●
Priekiniai ir galiniai elektriniai langai	●	●
Stiklinis stoglangis, 5 vietų modelis (automatinis atidarymas ir uždarymas)	—	●
Stiklinis stoglangis, 7 vietų modelis (automatinis atidarymas ir uždarymas)	●	●
12 V maitinimo lizdai skydelyje, centrinėje konsolėje ir bagažinėje	●	●
Laisvų rankų telefono sąsaja „Bluetooth®“	●	●
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodeliu vairuotojo ir keleivio pusėse	●	●
Puodelių laikikliai priekyne (2 centriniai porankystės)	●	●
Puodelių laikikliai gale (2 centriniai porankystės)	●	●
Porankis centrinėje konsolėje	●	●
Lemputė žmélapių skaitymui	●	●
Stogo centre montuojama, galinės sėdynės keleiviams skirta, skaitymo lemputė (modeliai be stoglangio)	●	●
Šonuose montuojamos, galinės sėdynės keleiviams skirtos, dvi skaitymo lemputės (modeliai su stoglangiu)	●	●
Veidrodėlis su automatine pritemdymo funkcija	●	●
Bagažo skyriaus apšvietimas	●	●
Žibintai su „Palydék mane namo“ funkcija	●	●
Elektra valdoma bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo funkcija	●	●
Kelių atramų apdaila	●	●

JRANGA

	N-Connecta	Tekna
Prietaisai		
5 colių spalvotas ekranas prietaisų skydelyje	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●
Borto kompiuteris	●	●
Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	●	●
Sėdynės	N-Connecta	Tekna
8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	—	●
4 kryptimis elektra reguliuojama keleivio sėdynė	—	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●
Šildomos galinės sėdynės	—	●
Odinės sėdynės	—	●
Nulenkiamos ir atlošiamos 2-os eilės sėdynės, dalinama 40 / 20 / 40 santykiu	●	●
Galinis centrinis porankis (su 2 puodelių laikikliais)	●	●
Nulenkiamų plokščių sėdynių 3-oji eilė, dalinama 50 / 50 santykiu	○	○
Sauga	N-Connecta	Tekna
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos pagalvės išjungimo funkcija	●	●
ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)	●	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●	●
Aktyvi automobilio trajektorijos kontrolės sistema	●	●
Aktyvus stabdymas varikliu	●	●
Aktyvi važiuoklės kontrolės sistema	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdis	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	●	●
Priekiniai ir galiniai stovėjimo jutikliai	●	●
Galinio vaizdo kamera su 7 colių spalvotu skystuju kristalu ekrano ir „NissanConnect“ sistema	●	●
Judančių objektų aptikimo sistema	●	●
Išmanioji automobilio statymo sistema	●	●
Aplinkinio vaizdo sistema	●	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema	●	●
Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema	●	●
Priekinė avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų atpažinimo funkcija	●	●
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	●	●
Įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema	●	●
Priekiniai 3 taškų saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	●	●
Galiniai 3 taškų ELR saugos diržai (3)	●	●
Du "ISOFIX" tvirtinimo taškai galinėse sėdynėse	●	●
Galiniai durelių užraktas vaikų apsaugai	●	●
Atsarginis ratas	●	●
Erdvė daiktams	N-Connecta	Tekna
Universalios bagažinės sistema (5 vietų versija)	●	●
Garsas ir navigacija	N-Connecta	Tekna
AM / FM ir CD grotuvas su 6 garsiakalbiais	1)	●
Garso sistema „Bose“ (8 garsiakalbiai) *Tik 5 vietų versijoje; 6 - 7 vietų	—	●
„NissanConnect“ integruota navigacijos ir garso sistema, įskaitant skaitmeninį transliavimą („Digital Audio Broadcast“ (DAB))	●	●
Apple CarPlay®	●	●
USB ir „iPod®“ jungtis	●	●
2 USB lizdai, skirti gale sėdintiems keleiviams	●	●
AUX jungtis	●	●
CD su MP3 suderinamumas	●	●
Ratlankliai	N-Connecta	Tekna
18 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/60R18 padangos)	●	●

- Standartinė jranga
- Papildoma jranga
- Nekomplektuojama

1) Standartinė 7 vietų „Tekna“ versijos jranga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VARIKLIS		DIG-T 160
Cilindrų skaičius, konfigūracija		4 vienoje eilėje
Vožtuvų cilindre skaičius		4
Oro tiekimo sistema		Turbo
Variklio tūris, cm ³		1 332
Suspaudimo laipsnis		10,5
Didžiausia variklio galia, kW(AG)/aps.min		117 (160) / 5 500
Didžiausias sukimo momentas, Nm/aps.min.		270 / 1 800–4 250
Degalų rūšis		Benzininis variklis
Kuro tiekimo sistema		Tiesioginis įpurškimas
TRANSMISIJA		
Transmisija		Dvigubos sankabos pavarų dėžė
Pavara		2WD
Variklio duomenys		
Pagreitėjimas, 0–100 km/h, s		11,5
Maks. greitis, km/h		200
Kuro sąnaudos, l/100 km (NEDC-BT)	1)	
Vidutinės kuro sąnaudos		6,3–6,8
CO ₂ , g/km (NEDC-BT)		
Mišrus ciklas		143–154
Kuro sąnaudos, l/100 km (WLTP)	1)	
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)		7,3–7,8
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)		9,3–9,6
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)		6,9–7,4
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)		6,2–6,6
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)		7,8–8,3
CO ₂ , g/km (WLTP)		
Vidutinės emisijos		165–176
CO ₂ emisijos - mažas greitis (WLTP)		209–217
CO ₂ emisijos - vidutinis greitis (WLTP)		156–167
CO ₂ emisijos - didelis greitis (WLTP)		140–150
CO ₂ emisijos - labai didelis greitis (WLTP)		175–187
Važiuoklė		
Pakaba, priekinė		„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu
Pakaba, gale		Nepriklausoma daugialankstinė
Vairas		Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu
Stabdžių sistema		Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokujantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).
Minimalus apsisukimo skersmuo, m		11,2
Svoris		
Bendras automobilio svoris, kg		2 110 – 2 295
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	2)	1 485 – 1 580 / 1 514 – 1 581
Didžiausia leistina apkrova, kg		373 – 555
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg		1 500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg		750
Maks. stogo apkrova, kg		75
Matmenys		
Bendras ilgis, mm		4 690
Bendras plotis, mm		1 820
Bendras aukštis, mm		1710 (1715 su stogo skersiniai)
Ratų bazė, mm		2 705
Tarpvėžė priekinė / galinė		940 / 995
Tarpvėžė, mm		1 575
Degalų bako talpa, l		60
Prošvaista nuo žemės, be krovinių, mm		210
Bagažinės tūris (VDA), l		
5 vietų versija		565
7 vietų versija		445 (135)
Su nulenktomis sėdynėmis		1 996
„Nissan“ garantijos		
Naujo automobilio garantija	3)	5 metai / 100 000 km
Garantija nuo kiauryminės korozijos		12 metų (be ridos apribojimo)
Garantija dažų dangai		3 metai (be ridos apribojimo)
Pagalba kelyje "Nissan Assistance"		3 metai

1) Atitinka 2007/715/EB. (Papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiemis rezultatams)

2) Skaičiai atitinka EB direktyvą (Whole Vehicle Type Approval). Parengto automobilio svoris yra be vairuotojo, su aušinimo skysčiu, alyva, kuru, atsarginiu ratu ir įrankiais. Apkrova gali būti sumažinta priklausomai nuo jdiegtos papildomos įrangos ir / arba priedų.

3) 5 metų / 100 000 km garantiją sudaro 3 metų / 100 000 km gamyklinė garantija + 2 metų „Nissan 5★“ patėsta garantija, kurią kaip draudimo produktą siūlo įmonė „Nissan International Insurance Limited“. Išsamias „Nissan 5★“ pratęstos garantijos sąlygas ir taisyklės galite sužinoti artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje www.nissan.lt.

Galimi pakeitimai. Nissan pasilieka teisę keisti komplektavimo sudėtį bei techninius duomenis. Naujausią informaciją jums suteiks Nissan atstovas.

SPALVŲ DERINIŲ LENTELĖ

Kodas	Kėbulo spalva	Dažų tipas	Kodas	Kėbulo spalva	Dažų tipas		
	AX6	Red	Paprasta		G41	Black	Metalizuota
	NBF	Pearl Red	Metalizuota		QAB	Pearl White	Metalizuota
	K23	Silver	Metalizuota		EBB	Orange	Metalizuota
	KAD	Dark Metal Grey	Metalizuota		EAN	Olive Green	Metalizuota
	RAW	Blue	Metalizuota		CAS	Dark Brown	Metalizuota
Vidus							
Modells		N-Connecta		Tekna			
Apdailos kodas		G		G			
Apdailos spalva		Juoda		Juoda			



Apdailos tipas

Tekstilė

Oda

Ratlankiai
Modelis

N-Connecta / Tekna



18 colių lengvojo lydinio
ratlankiai

AKSESUARŲ KAINININKAS

Aksesuarai	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Lengvojo lydinio ratlankiai. 4 lengvojo lydinio ratlankių komplekto kainoje neįskaičiuotos padangos ir montavimo darbai. Tikslią kainą jums nurodys vietinis „Nissan“ atstovas.		
17 colių premium sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai	KE4096F200	691
17 colių pilki lengvojo lydinio ratlankiai	KE4096F200BZ	897
17 colių pilki lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C200BZ	917
17 colių pilki diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C200B1	917
18 colių pilki diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C300B1	1 040
18 colių pilki lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C300BZ	1 040
19 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094E400	1 166
19 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094E400BZ	1 166
19 colių tamsiai pilki diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094E400DS	1 166
19 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C400	876
19 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C400BZ	1 166
19 colių tamsiai pilki diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C400DS	1 166
19 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai	KE4094C400WP	1 166
19 colių dviejų spalvų (baltos ir juodos) lengvojo lydinio ratlankiai	KE409HV400B1	1 201
Spec. rato varžtų komplektas	KE40989951	60
Išorės dizainas		
Nerūdijančiojo plieno priekinė apdailos sija	KE5404B53A	446
Nerūdijančiojo plieno galinė apdailos sija-kampas	KE5454B53A	397
Nerūdijančiojo plieno šoninės sijos su apšvietimu	KE5434B03A	937
Šoninė apdaila	KE7606F06A	428
Priekinė bamperio apsauga + priekinė apdaila (paketas)	KE5406F04A	506
Galinė apdaila su vilkimo kabliu su statymo jutikliu	KE5476F04D	438
Galinė apdaila be vilkimo kablio be statymo jutiklio	KE5476F04A	438
Galinė apdaila su vilkimo kabliu be statymo jutiklio	KE5476F04C	438
Galinė apdaila be vilkimo kablio su statymo jutikliu	KE5476F04B	438
Šoniniai alumininiiniai slenksčiai	KE5436F560	599
Juodi šoniniai alumininiiniai slenksčiai	KE5436F561	599
Chromuota bagažinės apatinė apdaila	KE7914C520	167
Chromuotas B statramscio apdaila	KE6054C600	250
Chromuoti veidrodžių gaubtai	KE9604E500	205
Chromuota durelių apdaila	KE7604C500	302
Aukščiausios kokybės chromo paketas (veidrodelių gaubtai, bagažinės apačios apdaila)	KE6006F516	311
Pasveikinimo šviesos	KE2956FO01	309
Išorės aksesuarai		
Šoninės kėbulo juostos	KE7604C52P	164
Šoninės kėbulo juostos (K23)	KE7604C52K	279
Šoninės kėbulo juostos (G41)	KE7604C529	277
Šoninės kėbulo juostos (QAB)	KE7604C52W	279
Šoninės kėbulo juostos (KAD)	KE7604C52D	279
Durelių krašto juosta	HO8704CEOA	192
Priekinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė	KE5376F510	61
Priekinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė (be statymo jutiklio)	KE5376F511	61
Galinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė	KE5376F570	61
Galinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė (be statymo jutiklio)	KE5376F571	61
Viršutinė bamperio apsauga	KE6206F010	120
Vėjo deflektorai su chromo apdaila	HO8004CCOA	193
Variklio dangčio deflektorius	KE6104C000	130
Variklio apačios apsaugos plokštė (plienine)	KE5414B50A	157
Galinė automobilio statymo sistema	KE51199903	150
Priekinė automobilio statymo sistema	KE51299905	187
Vidus		
Papildomas USB iždas (2 vnt.) 2-oje eilėje	KE930HV500	92
Salono apšvietimas (priekinė kojų sritis)	KE630HV51A	131
LED priekinės rūko žibintas	KE6226F502	303
Aluminininės bagažinės slenksčio apsaugos	KE9674C520	115
Slenksčių apsaugos su apšvietimu (sidabrinės)	KE9676F540	250
Slenksčių apsaugos su apšvietimu (juodos)	KE9676F541	250
Tekstiliniai veliūriniai kilimėliai - priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas	KE7456FO01	63
Tekstiliniai aukščiausios kokybės kilimėliai, rudi - priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas	KE7456FO08B	83
Tekstiliniai aukščiausios kokybės kilimėliai - priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas	KE7456FO81	83
Guminiai kilimėliai - priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas	KE7484B089	83
Visa bagažinės apsauga	KS9656F5EO	164
Tekstilinis bagažinės skyriaus kilimas (visos bagažinės)	KE8406FO00	93
Bagažinės jdéklas - minkštoto tipo (5 sédynės - visos bagažinės)	KE9656F5SO	99
Bagažinės jdéklas - minkštoto tipo (7 sédynės)	KE9654C7SO	99
Pertvara gyvūnams/bagažinės skiriamoji siene	KE9643B53A	238
Sportiniai pedalai (mechaninė pavarų déžė)	KE4604C011	85
Sportiniai pedalai (automatinė pavarų déžė)	KE4604C111	85
Pavarų svirties apdaila, odinė (mechaninė / automatinė pavarų déžė)	328654EA0A	118

AKSESUARŲ KAINININKAS

Jranga	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Alumininiai stogo bagažinės skersiniai - automobiliui be stogo skersinių	KE7304C010	240
Alumininiai stogo bagažinės skersiniai - automobiliui su stogo skersiniu	KE7324C010	240
Aksesuarai tvirtinami ant stogo skersinių		
Dviračių laikiklis, plieninis (standartinė versija)	KE73880100	96
Dviračių laikiklis, prabangus (aukštos kokybės versija)	KB73880010	129
„T-track“ adapteris plieniniam dviračių laikikliui (KE73880100)	KE73799933	28
Adapteris slidžių laikikliui (KB73880010)	KB73888950	17
Slidžių laikiklis, slankiojamas (šešioms poroms)	KE73899996	260
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734380BK	401
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734480BK	450
Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734630BK	523
Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	274
Ant kabilio tvirtinami aksesuarai		
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 2 dviračiai - sulankstomas - „Euroride“	KE73870213	560
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 2 dviračiai - sulankstomas - „Euroride“	KE73870207	456
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 3 dviračiai - sulankstomas - „Euroride“	KE73870307	508
Dviračių laikikliai - montuojami ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 3 dviračiai - sulankstomas - „Euroway G2“	KS73871313	514
Dviračių laikikliai „Hangon“ - montuojami ant vilkimo kablio - 2 dviračiai - „Xpress 970“	KS73875200	73
Dviračių laikikliai „Hangon“ - montuojami ant vilkimo kablio - 3 dviračiai - sulankstomi - „Hangon 972“	KS73875300	122
Dviračių laikikliai „Hangon“ - montuojami ant vilkimo kablio - 4 dviračiai - sulankstomi - „Hangon 9708“	KS73875400	170
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma jranga: numeriu laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	58
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma jranga: rémo adapteris	KS73875002	26
„Hangon“ dviračių laikiklio priedas: spyna „Thule lock 957“ (apsauga nuo vagystės)	KS73875003	11
Apsauginis spaustuvas	KE50099935	15
Kiti aksesuarai		
„Nissan“ pakaba	KS87299900	58
Išmaniojo telefono laikiklis 360, kibus (juodas)	KS289360BL	36
Išmaniojo telefono laikiklio „Airvent“ tvirtinimas (magnetinis laikiklis)	KS289AVMBL	26
Universalus planšetės laikiklis (juodas)	KS289THOBL	53
Šaltkrepšis (20 l)	KS93000080	137
Telefono laikiklis, įstatomas į puodelio angą	KE93000300	49
Bagažinės tinklelis, erdvė daiktams	KE96674R00	65
Krovinių skyriaus tinklelis, vertikalus	KE96676R00	64
Bagažinės tinklelis, horizontalus	KE96675R00	56
Ant rato uždedama pakopa	KE93000130	98
X-trail aksesuarų komplektai (kaina su PVM ir montavimo darbais)	Detalės numeris	
Paketės kablių		
Nuimamas vilkimo kabrys	2000000007949 (HR13)	794
Elektros instalacija vilkimo kabliui, 13 kontaktų	2000000007950 (R9N)	814
Vilkimo kablio el.jungties adapteris iš 13 kontaktų į 7 kontaktus		
Būtinę reikmenų paketas		
1 apsaugine liemenė - logotipo	2000000004 335	255
Avarinis trikampis „EuroMicro“ - be logotipo	5 vietus	
Tekstiliniai veliūriniai kilimėliai - priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas	2000000004 336	
Bagažinės jdéklas - minkšto tipo	7 vietus	
Viršutinė bamperio apsauga		
Chromo paketas	KE600F516	361
Veidrodėlių dangteliai		
Bagažinės dangčio apatinės dalies apdaila		
Paketės „URBAN“		
Priekinės apdailos vamzdžis	2000000004 694	1 147
Alumininiai šoniniai laipteliai		
Paketės „Crossover“		
Priekinė apdaila su bamperio apsauga	2000000004 695	1 080
Galinė apdaila	su vilkimo kabliu su statymo jutikliu 2000000004 696	
	be vilkimo kablio ir statymo jutiklio 2000000004 697	
	su vilkimo kabliu be statymo jutiklio 2000000004 698	
	be vilkimo kablio su statymo jutikliu	