



# NISSAN QASHQAI

Kainoraštis, įranga, aksesuarų kainininkas,  
techniniai duomenys, spalvų derinių lentelė,  
Nissan papildomos paslaugos



# KAINORAŠTIS

Variklis Transmisija	Modelis	Varantieji ratai	Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija g/km (WLTP)	Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km (WLTP)	Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija g/km (NEDC)	Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km (NEDC)	Kalna su PVM 21%, €
<b>Benzininis</b>							
DIG-T 140, 6 MT	Visia City	Priekiniai	156	6,9	122	5,3	19 035
	Visia		156	6,9	122	5,3	19 835
	Acenta		155	6,9	122	5,3	22 535
	N-Connecta		156	6,9	122	5,3	23 435
	Tekna		156	6,9	122	5,3	25 935
	Tekna+		162	7,2	130	5,7	29 035
	Acenta		157	7,0	123	5,4	25 135
	N-Connecta		158	7,0	123	5,4	26 035
	Tekna		158	7,0	123	5,4	28 935
	Tekna+		161	7,1	131	5,8	32 035
<b>Dyzelinis</b>							
dCi 115, 6 MT	Visia	Priekiniai	141	5,4	102	3,9	22 035
	Acenta		140	5,3	102	3,9	24 735
	N-Connecta		140	5,4	102	3,9	25 635
	Tekna		141	5,4	102	3,9	28 135
	Tekna+		146	5,6	110	4,2	31 235
dCi 115, DCT	Acenta		139	5,3	106	4,0	26 335
	N-Connecta		139	5,3	106	4,0	27 235
	Tekna		140	5,3	106	4,0	30 135
<b>Papildoma įranga</b>							
Metalik dažų danga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400
Paketas „ProPilot N-Connecta“	1)	—	—	—	<input type="radio"/>	—	1 950
Pažangi vairavimo pagalbinė sistema							
* Išmanai pastovaus greičio palaikymo sistema							
* Sistema judėjimui spūstyse							
* Išmanai juostos palaikymo sistema							
* Išmanai automobilio statymo sistema							
* Ispėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema							
* Aklosios matymo zonos stebėjimo / išpėjimo sistema							
* Galinė skersinio eismo perspėjimo sistema							
* Šildomas priekinius stiklus („ThermaClear“)							
Paketas „Advanced Drive N-Connecta“	2)	—	—	—	<input type="radio"/>	—	1 550
Pažangi vairavimo pagalbinė sistema							
* Išmanai pastovaus greičio palaikymo sistema							
* Išmanai juostos palaikymo sistema							
* Išmanai automobilio statymo sistema							
* Ispėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema							
* Aklosios matymo zonos stebėjimo / išpėjimo sistema							
* Galinė skersinio eismo perspėjimo sistema							
* Šildomas priekinius stiklus („ThermaClear“)							
Paketas „Design 19“	5)	—	—	—	—	<input type="radio"/>	1 100
* Fiksuootas tamsintas stiklinis stogas ir elektra valdoma užsklanda							
* Galinis apšvietimas (2), įrengtas stiklinio stogo kraštuvose							
* 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai							

1) Komplektuojama tik su automatine pavarų dėže

2) Komplektuojama tik su mechanine pavarų dėže

3) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai yra tik su Paketu „Design 19“

Standartinė įranga

Papildoma įranga

Nemontuojama

Degalų sąnaudos ir anglies dvieleginė emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobilių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Aksesuarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilus ir oro sąlygos turi įtakos realiemems rodikliams.

Paketas „Advanced Drive“ ir „ProPilot“ sistema diegiamasi ribotam kiekui automobilių. Paketas „Advanced Drive“ ir „ProPilot“ sistema yra pagalbinė vairavimo technologija, tačiau negali padėti išvengti susidūrimo. Paketas „Advanced Drive“ ir „ProPilot“ sistema skirta tik greitkeliams (kelias atskirtas barjeru) ir tik ją prastinėms vairavimo sąlygomis: rankos ant vairo, akys į kelį. Vairuotojas visuomet priklauso kontroliuoti situaciją kelyje, atsako už saugą ir priklauso užsaugoti perimti automobilio valdymą bet kuriuo metu.

# JRANGA

Išorė	Vlsla City	Vlsla	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna +
Priekiniai priešrūkiniai žibintai	—	—	●	●	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	—	—	●	●	●	●
LED galinis priešrūkinis žibintas	●	●	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai su LED	●	●	●	●	—	—
Bi-LED priekiniai adaptyviniai žibintai	—	—	—	—	●	●
Dienos žibintai	●	●	●	●	●	●
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	●	●	●	●	●	●
Kėbulo spalva dažytos išorinės durelių rankenėlės	●	●	●	●	●	●
Priekinių žibintų pllovikliai	●	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasargiai	●	●	●	●	●	—
Tamsinti galiniai langai	—	—	—	—	—	—
Chromuoti langų apvadai	●	●	●	●	●	●
Sidabro spalvos stogo bégeliai	—	—	—	—	●	●
Peleko formos antena	—	—	—	●	●	●
Kėbulo spalva nudažyti elementai (priekiniai ir galiniai bamperiai, šoninės apdailos juostos)	—	—	—	—	—	●
<b>Matomumas</b>						
Priekiniai valytuvai su nuo greičio priklausoma kintamo dažnio funkcija	●	●	●	●	●	●
Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliu	—	—	●	●	●	●
Galinis valytuvas su kintamo dažnio funkcija ir automatine valymo važiuojant atbuline eiga funkcija	●	●	●	●	●	●
Šildomas priekinis stiklas („ThermaClear“)	1)	—	—	—	○	●
Elektra valdomi veidrodėliai su šildymu, užlenkiami rankiniu būdu	●	●	—	—	—	—
Elektra valdomi veidrodėliai su šildymu, užlenkiami automatiniu būdu	—	—	●	●	●	●
Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija (2 padėčiu atmintis)	—	—	—	—	—	●
Kėbulo spalvos veidrodėlių gaubtai	●	●	●	●	●	—
Premium apdaila: veidrodėlių gaubtų	—	—	—	—	—	●
Posūkio indikatoriai durelių veidrodėliuose	●	●	●	●	●	●
Automatinės ilgosios-trumposios šviesos	—	—	●	●	●	●
<b>Komfortas</b>						
Mechaninis oro kondicionierius	●	●	—	—	—	—
Dvių zonų klimato kontrolės sistema	—	—	●	●	●	●
"Stop/Start" sistema	●	●	●	●	●	●
Greičio palaiikimo sistema su greičio ribotuvu	●	●	●	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●	●
Reguliuojamas vairo jautrumas	●	●	●	●	●	●
Vairo kolonelės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●	●
Garso sistemos, greičio ribojimo ir palaiikimo sistemų valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●	●
Odinė vairo ir pavaru perjungimo svirties apdaila	—	—	●	●	●	●
Centrinis durų užraktas su nuotolinio valdymo funkcija	●	●	●	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdomi elektriniai langai	●	●	●	●	●	●
Elektroninio rako sistema su variklio užvedimo mygtuku	—	—	—	●	●	●
Priekiniai ir galiniai elektriniai langai	●	●	●	●	●	●
Fiksuotas tamsintas stiklinis stogas ir elektra valdoma užsklanda	2)	—	—	—	○	●
12 V elektros lizdas su dangteliu (2)	●	●	●	●	●	●
Laisvu rankų telefono sąsaja „Bluetooth®“	●	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliai vairuotojo ir keleivio pusėse	●	●	●	●	—	—
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse	—	—	—	—	●	●
Puodelių laikikliai priekyje (2 centriniai porankystės)	●	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai gale (2 centriniai porankystės)	—	—	●	●	●	●
Porankis centrinėje konsolėje	●	●	●	●	●	●
Lemputė žemėlapių skaitymui	—	—	●	●	●	●
Galinis apšvietimas stogo viduryje	—	—	●	●	●	—
Galinis apšvietimas (2), įrengtas stiklinio stogo kraštuoje	2)	—	—	—	—	○
Veidrodėlis su automatinė pritemdymo funkcija	—	●	●	●	●	●
Papildomas ("Ambient") salono apšvietimas	—	—	—	●	●	●
Bagažo skyriaus apšvietimas	●	●	●	●	●	●
Universalios bagažinės sistemos	—	—	—	●	●	●
Žibintai su „Palydék mane namo“ funkcija	●	●	●	●	●	●
IMS rinkinys (avarinius nuleistos padangos remonto rinkinys)	●	●	●	●	●	●
<b>Prietaisai</b>						
5 colių spalvotas ekranas prietaisų skydelyje	●	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●	●
Borto kompiuteris	●	●	●	●	●	●
Neprisegtu saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	●	●	●	●	●	●

1) „N-Connecta“, „ProPILOT“, „Advanced Drive“ paketo dalis

2) „Tekna“ tik su paketu „Design 19“

● Standartinė jranga

○ Papildoma jranga

— Nemontuojama

# JRANGA

Sėdynės	Vista City	Vista	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna +
Šildomas priekinės sėdynės	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	●	●	●	●	●	●
Keleivio sėdynės aukščio reguliavimas, rankinis	—	—	●	●	●	—
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	—	—	—	—	●	●
Elektra valdoma keleivio sėdynė	—	—	—	—	—	●
Vairuotojo monoformos sėdynė su atminties funkcija (2 pozicijos)	—	—	—	—	—	●
Vairuotojo sėdynė su juosmens priliaukymo reguliavimu, rankiniu	—	—	●	●	●	—
Keleivio sėdynė su juosmens priliaukymo reguliavimu, rankiniu	—	—	—	—	●	●
Vairuotojo sėdynė su juosmens priliaukymo reguliavimu, elektroniniu (4 krypčių)	—	—	—	—	—	●
Sėdynės su tekstilės apdaila, juodos	●	●	●	—	—	—
Monoformos priekinės sėdynės su tekstiliu, juodos	—	—	—	●	—	—
Dalinė odinė sėdynių apdaila, priekinė dalis / monoformos priekinės sėdynės	—	—	—	—	●	—
Premium sėdynės su juoda arba violetine nappa oda (plina apdaila), monoformos priekinės sėdynės	—	—	—	—	—	●
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	●	●	●	●	●	●
Galinis centrinis porankis (su 2 puodelių laikikliais)	—	—	●	●	●	●
<b>Sauga</b>						
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos pagalvės išjungimo funkcija	●	●	●	●	●	●
ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)	●	●	●	●	●	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●	●	●	●	●	●
Išmani automobilio trajektorijos kontrolės sistema	●	●	●	●	●	●
Išmani važiuoklės kontrolės sistema	●	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdis	●	●	●	●	●	●
Pajudėjimo įkalneje pagalbos sistema	●	●	●	●	●	●
Automatiniai stabdžiai (įkalnės įveikimo pagalbinė sistema)	●	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai	—	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	—	—	●	●	●	●
Galinė skersinio eismo perspėjimo sistema	1)	—	—	—	○	●
Išmani automobilio statymo sistema	1)	—	—	—	○	●
Aplinkinio vaizdo sistema	—	—	—	—	●	●
Kelio ženklių atpažinimo sistema	—	●	●	●	●	●
Išmani nukrypimo iš eismo juostos išpėjimo sistema su jungikliu įjungti/išjungti	—	●	●	●	●	●
Išmani avarinio stabdymo sistema su pésčiųjų atpažinimo funkcija	—	●	●	●	●	●
Išmani aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	1)	—	—	—	○	●
Išmani vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema	1)	—	—	—	○	●
Priekiniai 3 taškų saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	●	●	●	●	●	●
Galiniai 3 taškų ELR saugos diržai (3)	●	●	●	●	●	●
Du ISOFIX tvirtinimo taškai gale	●	●	●	●	●	●
Galiniai durelių užraktas vaikų apsaugai	●	●	●	●	●	●
<b>Pažangi vairavimo pagalbinė sistema</b>	3)					
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema	—	—	—	○	●	●
Išmani juostos palaikymo sistema	—	—	—	○	●	●
<b>„ProPILOT“</b>	4)					
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema	—	—	—	○	●	●
Sistema judėjimui spūstyse	—	—	—	○	●	●
Išmani juostos palaikymo sistema	—	—	—	○	●	●
<b>Garsas ir navigacija</b>						
AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais ir DAB	●	●	—	—	—	—
AM / FM ir CD grotuvas su 6 garsiakalbiais ir DAB	—	—	●	●	●	—
7 col. vaizdo ir garso sistema su AM / FM, MP3 / AUX / Bluetooth®	—	—	●	●	●	●
„NissanConnect“ integruota navigacijos ir garso sistema	—	—	—	●	●	●
Skaitmeninis transliavimas „Digital Audio Broadcast“ (DAB)	●	●	●	●	●	●
USB ir „iPod®“ jungtis	●	●	●	●	●	●
AUX jungtis	●	●	●	●	●	●
MP3 CD grotuvas	●	●	●	●	●	●
„Bose“ audio sistema su 8 garsiakalbiais	—	—	—	—	—	●
USB lizdas gale	—	—	—	●	●	●
<b>Ratlankliai</b>						
16 colių plieniniai ratlankliai (215 / 65R16 padangos)	●	●	—	—	—	—
17 colių lengvojo lydinio ratlankliai (215 / 60R17 padangos)	—	—	●	—	—	—
18 colių lengvojo lydinio ratlankliai (215 / 55 R18 padangos)	—	—	—	●	●	—
19 colių lengvojo lydinio ratlankliai (225 / 45R19 padangos)	2)	—	—	—	—	○
„WIND“ 19 colių lengvojo lydinio ratlankliai (225 / 45R19 padangos)	5)	—	—	—	—	●

1) „N-Connecta“, „ProPILOT“, „Advanced Drive“ paketo dalis

2) „Tekna“: tik su paketu „Design 19“

3) „Advanced Drive“ paketas komplektuojamas su visais varikliais, turinčiais mechaninę pavarų dėžę

4) „ProPilot“ sistema komplektuoja su visais varikliais, turinčiais automatinę pavarų dėžę

5) Specialūs lengvojo lydinio ratlankliai derinami su kėbulo spalva nudažytais barperliais

● Standartinė jranga

○ Papildoma jranga

— Nemontuojama

# NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

## „NISSAN“ PAGALBINIU VAIROUTOJO SISTEMŲ APŽVALGA

Tai lyg ištikimas jūsų partneris, leidžiantis mėgautis išskirtine vairavimo patirtimi. „NISSAN Intelligent Mobility“ technologijos gali naudingai pasitarnauti kiekvienoje situacijoje ir prireikus imtis korekcinių veiksnių.



### 1 Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Sistema palaiko nustatytą greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.



### 2 „ProPILOT“

„ProPILOT“ perima **valdymą** intensyviomis eismo **salygomis** arba **važiuojant spūstyse**. Ši sistema ne tik **neleidžia** nukrypti automobiliui iš eismo juostos, bet ir palaiko **nustatytą** greitį bei **atstumą**. „ProPILOT“ lengva įjungti ant valiro **Įrengtais mygtukais**.



### 3 „ProPILOT Park“

Ši sistema perima valiro, akceleratoriaus bei **stabdžių** kontrolę ir automatiškai pastato **automobilį** į **vieta** vos trumis etapais. Kai baigiamas statymo manevras, transmisija nustatoma į padėtį „P“ ir įjungiamas elektroninis stovėjimo stabdis.



### 4 Išmanioji avarinio stabdymo sistema su pėsčiuju atpažinimo funkcija

Nustačiusi susidūrimo su transporto priemone ar pėsčiuoju pavoju, sistema siunčia **ispėjamuosius** garso ir vaizdo signalus. Vairuotojui nesumažinus greičio, ji pradeda stabdyti.



### 5 Išmanioji judančių objektų aptikimo sistema

Sistema fiksuoja **judančius** objektus – tik gale (naudojama viena kamera) arba iš visų automobilio pusų (naudojamos keturios kameros / aplinkinio vaizdo monitorius).



### 6 Išmanioji automobilio statymo sistema

Lygiagrečiojo statymo metu sistema nustato laisvos stovėjimo vietas **dydį** ir padeda pastatyti **automobilį**. Vairuotojui tereikia laikytis ekrane **pateiktų instrukcijų**, perjungti **prieinės** ir **atbulinės** elgos pavaras bei valdyti akceleratoriaus ir stabdžio pedalus.



### 7 Išmanioji trajektorijos kontrolės sistema

Atliekant posūkį ar važiuojant slidžia kelio danga, aktyvioji trajektorijos **kontrolės** sistema pristabdo vidinius ratus, kad pagerintų automobilio valdymą.



### 8 Aplinkinio vaizdo monitorius

Išmanusis aplinkinio vaizdo monitorius fiksuoja automobilio vaizdą iš viršaus 360° kampu.



### 9 Išmanioji įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema

Automobiliui krypstant iš eismo juostos, sistema siunčia **ispėjamuosius** vaizdo ir garso signalus. Kai įjungiamas posūkio signalas, informuojantis apie vairuotojo ketinimą persirklioti į kitą eismo juostą, įspėjamieji signalai išsijungia.



### 10 Automatinė tolimumų šviesų sistema

Didelės raiškos kameros ir pažangios programinės įrangos dėka sistema automatiškai perjungia **tolimąsias** arba **artimąsias** priekinių žibintų šviesas, reaguodama į iš priekio atvažiuojančias transporto priemones.



### 11 Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema

Sistema padeda vairuotui saugiai išvažiuoti iš stovėjimo vietas atbuline eiga. Ji stebi **aplinką** automobilio gale ir įspėja apie besartinančius automobilius iš abiejų pusų.



### 12 Kelio ženklų atpažinimo sistema

Ji priekyje nukrepta kamera automatiškai skenuoja **greitį** ribojančius kelio ženklus ir perduoda **informaciją** vairuotui. Ši funkcija veikla visoje Europoje, nepriklausomai nuo nacionalinių kelio ženklų tipografijos.



### 13 Išmanioji aklosios zonas stebėjimo sistema

Plataus vaizdo **galinės** kameros dėka ši „Nissan“ sistema fiksuoja transporto priemones vairuotoui nematomose zonose iš **abiejų** automobilio **pusių**. Kai kurioje nors nematomojome zonoje aptinkamas automobilis, prie atitinkamo išorinio veidrodėlio išjungia įspėjamoji lemputę.



### 14 Išmanioji variklio stabdymo sistema

Sistema padeda sumažinti automobilio **greitį** lengvai stabdydama variklį ir padidindama **stabdžių** sistemos surikiaramą stabdymo jėgą.



### 15 „e-Pedal™“

Pedalas ne tik padeda **sklandžiai** pagreitėti, bet ir gali **švelniai** stabdyti **pakėlus** koją nuo pedalų. Jis **mažina** nuovargi ir **įtampa** vairuojant. Avariniai atvejais ši technologija nepakeičia stabdžio pedalo.



### 16 Pagalbinė važiavimo įkalne sistema

Pradėjus važiuoti įkalne, ši pagalbinė sistema neleidžia automobilui riedėti atgal, keletą sekundžių palaikydama slėgį stabdžių sistemoje, kad vairuotojas spėtų perkelti koją nuo stabdžio ant akceleratoriaus pedalų.



### 17 Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis

Galinio vaizdo **veidrodėlyje** integruotas LCD monitorius, susujęs su galine kamerą.



### 18 Išmanioji automatinė priekinių žibintų sistema

Pradėjus temti arba automobilui įvažiavus į tunelį, automatiškai įjungiami priekiniai žibintai. Užgesinus variklį, priekiniai žibintai taip pat pat išsijungia.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MICRA				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NEW JUKE	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
QASHQAI	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
X-TRAIL	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LEAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

# TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS	DIG-T 140 MT	DIG-T 160 DCT	dCI 115 MT	dCI 115 DCT			
Išmetamų teršalų valymo sistema	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP			
Cilindrų skaičius, konfigūracija	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje			
Vožtuvu cilindre skaičius	4	4	2	2			
Oro tiekimo sistema	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo			
Variklio tūris	1 332	1 332	1 461	1 461			
Suspaudimo laipsnis	10,5	10,5	15,1	15,1			
Didžiausia variklio galia, kW(AG)/aps.min.	103 (140) @ 5 000	117 (160) @ 5 500	85 (115) @ 3 750	85 (115) @ 3 750			
Didžiausias sukimo momentas, Nm/aps.min.	240 @ 1 600 - 3 500	270 @ 1 600 - 3 500	285 @ 2 000	285 @ 2 000			
Degalų rūšis	Benzininis variklis	Benzininis variklis	Dyzelinis variklis	Dyzelinis variklis			
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas			
<b>VARIKLIO DUOMENYS</b>							
Pagreitėjimas, 0-100 km/h, s	10,5	9,9	12,3	13,0			
Maks. greitis, km/h	193	198	181	183			
Degalų sąnaudos, l/100 km	2)	WLTP <sup>1)</sup>					
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	6,9 - 7,2	7 - 7,1	5,3 - 5,6	5,3 - 5,5			
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	9,1 - 9,2	9,7 - 10,2	5,8 - 6,1	5,8 - 6			
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6,6 - 7	6,5 - 6,7	5,1 - 5,3	5,1 - 5,2			
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	5,9 - 6,2	5,7 - 6	4,7 - 4,9	4,6 - 4,7			
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	7 - 7,4	7,1 - 7,4	5,9 - 6,1	5,8 - 6,1			
CO2, g/km	WLTP <sup>1)</sup>						
CO2 emisijos - vidutiniškai (WLTP)	155 - 162	157 - 161	140 - 146	139 - 143			
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	206 - 208	218 - 231	153 - 159	151 - 156			
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	150 - 157	147 - 152	133 - 140	134 - 136			
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	133 - 140	129 - 135	122 - 128	120 - 124			
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	158 - 167	161 - 168	155 - 161	153 - 159			
<b>TRANSMISIJA</b>							
Transmisija	6 pavarių, mechaninė	7 pavarių, automatinė	6 pavarių, mechaninė	7 pavarių, automatinė			
Varantieji ratai	Priekinių varančiųjų ratų pavarai	Priekinių varančiųjų ratų pavarai	Priekinių varančiųjų ratų pavarai	Priekinių varančiųjų ratų pavarai			
<b>VAŽIUOKLĖ</b>							
Pakaba, priekinė	Standaus tvirtinimo su „McPherson“ tipo statramščiu						
Pakaba, galinė (4x2)	Susuktai sija						
Vairas	Elektrinis krumpliaistiebis, su stírintuvu						
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokujantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).						
Minimalus apsisukimo skersmuo, m	10,72						
<b>SVORIS</b>							
Bendras automobilio svoris, kg	1 870	1 885	1 955	1 975			
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	3) 1 300 - 1 435	1 315 - 1 445	1 385 - 1 481	1 400 - 1 530			
Didžiausia leistina apkrova, kg	360 - 495	365 - 495	370 - 495	370 - 500			
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	1 300	1 500	1 450	1 500			
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	687	695	730	737			
Maks. stogo apkrova, kg	75	75	75	75			
<b>MATMENYS</b>							
Bendras ilgis, mm	4 394	4 394	4 394	4 394			
Bendras plotis, mm	1 806	1 806	1 806	1 806			
Bendras aukštis, mm	1 590	1 590	1 590	1 590			
Ratų bazė, mm	2 646	2 646	2 646	2 646			
Tarpvėzė priekyje / gale, mm	1 565 / 1 560	1 565 / 1 560	1 565 / 1 560	1 565 / 1 560			
Degalų bako talpa, l	55	55	55	55			
Prošvaista nuo žemės, be krovino, mm	180	180	180	185			
Bagażinės tūris (VDA), l	4) 430	430	430	430			
Bagażinės tūris, nulenkus sėdynes (VDA), l	1 598	1 598	1 598	1 598			
<b>NISSAN GARANTIJOS</b>							
Naujiems automobiliams	5)	5 metai / 100 000 km					
Garantija nuo klauryminės korozijos	12 metų (be ridos aprigojimo)						
Garantija dėžų dangai	3 metai (be ridos aprigojimo)						
Pagalba kelyje „Nissan Assistance“	3 metai						

1) Degalų sąnaudos ar anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sajungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobilių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindinai realias vairavimo sąlygas. Aksesoarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiem rezultatams.

2) Attinkta 2007/715/EB. (Papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiem rezultatams). Galimi paketimai. Nissan pasileka teisę keisti komplektuojamas įrango sudėtį bei techninius duomenis. Naujausių informacijos jums suteikta Nissan atstovas.

3) Skaiciuojant EB direktyvą (Whole Vehicle Type Approval). Parengto automobilio svoris yra be vairuotojo, su aušinimo skysčiu, alyva, kuru, atsarginiu ratu ir įrankiais. Apkrova gali būti sumažinta priklausomai nuo įdiegtos papildomos įrangos ir / arba priedų.

4) Su „BOSE“ - 400 litru

5) 5 metų / 100 000 km garantija sudaro gamyklinę 3 metų / 100 000 km garantiją ir 2 metų pratęsta „Nissan 5★“ garantija. Daugiau informacijos apie pratęstą „Nissan 5★“ garantiją rasite nissan.lt internetinėje puslapyje arba artimiausioje „Nissan“ atstovybėje.

## SPALVŲ DERINIŲ LENTELĖ

Kodas	Kėbulo spalva	Tipas	Kodas	Kėbulo spalva	Tipas
	RCA	VIVID BLUE		QAB	PEARL WHITE
	Z11	BLACK		326	WHITE
	GAB	NIGHT SHADE		KAD	DARK METAL GREY
	KYO	SILVER		RBN	INK BLUE
	CAN	CHESTNUT BRONZE		NAJ	MAGNETIC RED
	Z10	RED			

„Tekna +“ versija galima tik su pažymėtomis kėbulo spalvomis

Vidus Modells	Vista City, Vista	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna+
Apdailos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda / Plum

Apdailos tipas					
	Juodas audinys	Juodas audinys	Juodas audinys, monoformos sėdynės	Juoda dalinė odinė apdaila, monoformos sėdynės	Juoda Premium Nappa oda, monoformos sėdynės, 4 krypčių kūno atramos

Ratlankliai Modells	Vista City / Vista	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna+
					

16 colių plieniniai  
ratlankiai      17 colių lengvojo  
lydinio ratlankiai      18 colių lengvojo  
lydinio ratlankiai      18 colių lengvojo lydinio ratlankiai/  
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su  
paketu „Design 19“      „WIND“ 19 colių  
lengvojo lydinio  
ratlankiai

# AKSESUARŲ KAINININKAS

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
<b>Lengvo lydinio ratlankiai. 4 lengvo lydinio ratlankų komplekto kainoje neįskaičiuotos padangos ir montavimo darbai. Tiksliai kaina jums nurodys vietinis „Nissan“ atstovas.</b>		
17 colių, lengvo lydinio ratlankis	DO300HV01A	1 114
18 colių lengvo lydinio ratlankis	DO300HV03A	1 251
19 colių, lengvo lydinio ratlankis	DO300HV05A	1 326
17 colių sidabro spalvos lengvo lydinio ratlankis	KE4094E250	864
17 colių sidabro spalvos lengvo lydinio ratlankis	KE4094E200	905
17 colių juodi lengvo lydinio ratlankis	KE4094E200BZ	905
17 colių tamsiai pilki diamond cut lengvo lydinio ratlankis	KE4094E200DS	905
19 colių sidabro spalvos lengvo lydinio ratlankis	KE4094E400	974
19 colių juodi lengvo lydinio ratlankis	KE4094E400BZ	1 154
19 colių tamsiai pilki diamond cut lengvo lydinio ratlankis	KE4094E400DS	1 095
19 colių sidabro spalvos lengvo lydinio ratlankis	KE4094E400	974
19 colių juodi lengvo lydinio ratlankis	KE4094E400BZ	1 154
19 colių tamsiai pilki diamond cut lengvo lydinio ratlankis	KE4094E400DS	1 095
19 colių diamond cut lengvo lydinio ratlankis	KE4094C400WP	1 154
19 colių dviejų spalvų (baltois ir juodos) lengvo lydinio ratlankis	KE409HV400BI	1 201
Fiksuojamos ratų veržlės	KE40989946	59
<b>Isorė - CHROME</b>		
Chromuota bagažinės apatinė apdaila	KE7914E52C	157
Chromuota durelių apdaila	KE7604E50C	269
Chromuota galinio stiklo apdaila	KE7914E55C	155
Chromuota priekinio bamperio apdaila	KE610HV03C	216
Chromuota galinio bamperio apdaila	KE791HV59C	216
Chromuoti veidrodžių gaubtai	KE9604E500	202
<b>Isorė - GLOSSY BLACK</b>		
Blizgi juoda bagažinės apatinė apdaila	KE791HV52N	151
Blizgi juoda apatinė galinio bamperio apdaila	KE791HV08A	151
Blizgi juoda durelių apdaila	KE760HV50B	269
Blizgi juoda galinio stiklo apdaila	KE791HV57N	150
Blizgi juoda priekinio bamperio apdaila	KE610HV03N	216
Blizgi juoda galinio bamperio apdaila	KE791HV59N	216
Blizgūs juodi veidrodžių gaubtai	KE960HVOON	202
<b>Isorė</b>		
Priekinio buferio apdaila, sidabrinė	KE610HV03S	166
Blizgios juodos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52B	277
Pilkos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52G	277
Balto perlo spalvos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52Q	277
Dažomos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52H	166
Balto perlo spalvos apatinė galinio bamperio apdaila	KE791HV08C	151
Metaliniai juodi veidrodžių gaubtai	KE9604E5BZ	202
Viršutinė bamperio apsauga	KE620HV000	100
Priekinių ir galinių vėjo deflektorių komplektas	KE8004E010	150
Variklio apšaicos apsaugos plokštė (plieninė)	KE541HV050	128
Slenksčių apsaugos su apšvietimu (sidabrinės)	KE967HV540	250
Slenksčių apsaugos su apšvietimu (juodos)	KE967HV541	250
Priekinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė (su statymo jutikliu)	KE537HV510	64
Priekinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė (be statymo jutiklio)	KE537HV511	64
Galinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė	KE537HV570	64
<b>Vidus</b>		
Daugiafunkcė galvos atrama - Pagrindinis laikiklis + Krepšių kabrys	KB87200020	55
Daugiafunkcė galvos atrama - Pagrindinis laikiklis + Rūbu pakaba	KB87200030	80
Papildomas USB lizdas (2 vnt, 2-oje eilėje	KE930HV500	92
Galinės užuolaidėlės nuo saulės (4 vnt, galiniam langams)	KE9664E100	149
Galinės užuolaidėlės nuo saulės (4 vnt, galiniam langams) + galinis stiklas	KE9664E101	196
LED bagažinės lemputė	KE262HV50A	108
Salono apšvietimas (priekinė kojų sritis)	KE630HV51A	131
Slenksčių apsaugos - alumininės	KE9674F100	160
Bagažinės slenksčio apsauga, alumininė	KE9674E531	115
Tekstilė - prabangi - priekinis ir galinis kilimėlių komplektas (suderinamas su „BOSE“)	KE745HV082	83
Tekstilė - prabangi - priekinis ir galinis kilimėlių komplektas (nesuderinamas su „BOSE“)	KE745HV081	83
Tekstilė - veliūras - priekinis ir galinis kilimėlių komplektas (nesuderinamas su „BOSE“)	KE745HV001	63
Guminiai kilimėliai (nesuderinama su „BOSE“)	KE7484E289	83
Guminiai kilimėliai - „BOSE“ parinkčiai	KE748HV289	83
Visa bagažinės apsauga	KS965HV5E0	204
Minkšto tipo bagažinės įklotas (nesuderinamas su „Visia“)	KE9654E050	99
Minkšto tipo bagažinės įklotas (suderinamas su „Visia“)	KE9654E055	99
Bagažinės skyriaus kilimas	KE8404E000	44
Bagažinės daiktadėžė	KE9654EOH0	147
Bagažinės iš salono pertvara	KE9644E000	212
Sportinių pedalų ir pakojis (mechaninė pavaru dėžė)	KE4604E011	84
Sportinių pedalų ir pakojis (automatinė pavaru dėžė)	KE4604E111	84

# AKSESUARŲ KAINININKAS

Jranga	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Aliumininiai stogo bagažinės skersiniai („T-track“)	KE7304E510	<b>240</b>
Prie stogo bėgelį tvirtinami stogo skersiniai	KE7324E510	<b>240</b>
Plieniniai stogo bagažinės skersiniai	KE7304E500	<b>175</b>
<b>Stogo skersinių priedai</b>		
Dviračių laikiklis, plieninis (standartinė versija)	KE73880100	<b>95</b>
Ant stogo montuojamas dviračių laikiklis	KB73880010	<b>129</b>
„T-track“ adapteris plieniniam dviračių laikikliui (KE738-80100)	KE73799933	<b>27</b>
„T-track“ adapteris slidžių laikikliui (KB73880010)	KB73888950	<b>17</b>
Slidžių laikiklis, slankojamas (šešioms poroms)	KE73899996	<b>260</b>
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734380BK	<b>401</b>
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734480BK	<b>450</b>
Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	<b>270</b>
<b>Vilkimo kablio priedai</b>		
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870213	<b>534</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870207	<b>309</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870307	<b>547</b>
Dviračių laikikliai – montuojami ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroway G2“	KS73871313	<b>514</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 2 dviračiai – „Xpress 970“	KS73875200	<b>73</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 3 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 972“	KS73875300	<b>122</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 4 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 970B“	KS73875400	<b>170</b>
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma jranga: numeriuo laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	<b>57</b>
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma jranga: rémo adapteris	KS73875002	<b>24</b>
„Hangon“ dviračių laikiklio priedas: spyna „Thule lock 957“ (apsauga nuo vagystės)	KS73875003	<b>11</b>
Apsauginis spaustuvas	KE50099935	<b>15</b>
<b>Kita</b>		
Ant rato uždedama pakopa	KE93000130	<b>98</b>
Galinė automobilio statymo sistema	KE51199903	<b>148</b>
Priekinė automobilio statymo sistema	KE51299905	<b>187</b>
Šaltkrepšis (20 l)	KS93000080	<b>135</b>
Išmaniojo telefono laikiklis 360, kibus (juodas)	KS289360BL	<b>35</b>
Išmaniojo telefono laikiklio „Airvent“ tvirtinimas (magnetinis laikiklis)	KS289AVMBL	<b>26</b>
Universalus planšetės laikiklis (juodas)	KS289THOBL	<b>53</b>
Vaikiška kėdutė „Duo plus“	KS53099990	<b>881</b>
Atlenkiamas stalukas	KE8704E000	<b>216</b>
<b>Qashqai aksesuarų komplektai (kaina su PVM ir montavimo darbais)</b>		
Paketas kablio - EURO 6d HR13	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Vilkimo kablys	Nulmamas: 2000000008366	<b>794</b>
Elektros instalacija vilkimo kabliui, 13 kontaktų	Fiksotas: 2000000008365	<b>600</b>
Vilkimo kablio el. jungties adapteris iš 13 kontaktų į 7 kontaktus		
<b>Paketas „Essential“</b>		
1 apsauginė liemenė – be prekės ženklo	2000000004322 (VISIA)	<b>255</b>
Avarinis trikampis „EuroMicro“ – be logo	2000000004333 (Not VISIA)	
Tekstiliiniai veliūriniai kilimėliai – priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas	2000000004334 (Not VISIA / for BOSE)	
Bagažinės jdéklas – minkštoto tipo		
Viršutinė bumperio apsauga		
<b>Paketas „Elegance“</b>		
Priekinio bumperio apdaila	Matt Chrome: KE600HVO19CH	<b>326</b>
Galinio bumperio apdaila	Glossy Black: KE600HVO19BN	
<b>Paketas „Cross Over“</b>		
Priekinė ir galinė apdaila	Matt Chrome: KE600HVO20PS	<b>566</b>
	Glossy Black: KE600HVO20BG	
<b>Paketas „Style“</b>		
Durelių apdaila	Chrome: KE6004E020	<b>490</b>
Veidrodžių gaubtai		

\*Svetainėje pateiktos kainos yra tik orientacinės, be dažymo ir montavimo darbų kainos (jeigu šie darbai atliekami). Kainos nurodytos su PVM. Kainos ir aksesuarų sąrašas gali keistis. Dėl išsamios ir tikslios aksesuarų kainos, prašome kreipkitės į artimiausią „Nissan“ atstovybę. Aksesuarai ir papildoma jranga, sumontuoti ant automobilio, turi įtakos kuro sąnaudoms ir CO2 emisijoms.