



NISSAN QASHQAI

Kainoraštis, įranga, aksesuarų kainininkas,
techniniai duomenys, spalvų derinių lentelė,
Nissan papildomos paslaugos



KAINORAŠTIS

Variklis Transmisija	Modelis	Varantieji ratai	Vidutinė CO ₂ emisija g/km (WLTP)	Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km (WLTP)	Vidutinė CO ₂ emisija g/km (NEDC) *	Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km (NEDC)	Kaina su PVM 21%, €
Benzininis							
DIG-T 140, 6 MT	Visia City	Priekiniai	156	6,9	122	5,3	19 035
	Visia		156	6,9	122	5,3	19 835
	Acenta		155	6,9	122	5,3	22 535
	N-Connecta		156	6,9	122	5,3	23 435
	Tekna		156	6,9	122	5,3	25 935
	Acenta		157	7,0	123	5,4	25 135
	N-Connecta		158	7,0	123	5,4	26 035
	Tekna		158	7,0	123	5,4	28 935
Papildoma įranga	Visia City	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	Kaina su PVM 21%, €	
Metalik dažų danga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400	

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nemontuojama

* Pateikiami duomenys (pagal NEDC) naudojami apskaičiuoti automobilio registracijos mokesčių pagal išmetamą CO₂ kiekį.

Degalų sąnaudos ir anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobilių palygintimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Aksesuarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos turi įtakos realiems rodikliams.

JRANGA

Išorė	Vlslia City	Vlslia	Acenta	N-Connecta	Tekna
Priekiniai priešrūkiniai žibintai	—	—	●	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	—	—	●	●	●
LED galinis priešrūkinis žibintas	●	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai su LED	●	●	●	●	—
Bi-LED priekiniai adaptiviniai žibintai	—	—	—	—	●
Dienos žibintai	●	●	●	●	●
Kébulo spalva dažyti bamperiai	●	●	●	●	●
Kébulo spalva dažytos išorinės durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Priekinių žibintų plovikliai	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasargai	●	●	●	●	●
Tamsinti galiniai langai	—	—	—	●	●
Chromuoti langų apvadai	●	●	●	●	●
Sidabro spalvos stogo bégeliai	—	—	—	—	●
Peleko formos antena	—	—	—	●	●
Matomumas	Matomumas				
Priekiniai valytuvai su nuo greičio priklausoma kintamo dažnio funkcija	●	●	●	●	●
Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliu	—	—	●	●	●
Galinis valytuvas su kintamo dažnio funkcija ir automatine valymo važiuojant atbuline eiga funkcija	●	●	●	●	●
Šildomas priekinis stiklas („ThermaClear“)	—	—	—	—	●
Elektra valdomi veidrodėliai su šildymu, užlenkiami rankiniu būdu	●	●	—	—	—
Elektra valdomi veidrodėliai su šildymu, užlenkiami automatiniu būdu	—	—	●	●	●
Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija (2 padėčių atmintis)	—	—	—	—	—
Kébulo spalvos veidrodėlių gaubtai	●	●	●	●	●
Premium apdaila: veidrodėlių gaubtų	—	—	—	—	—
Posūkio indikatoriai durelių veidrodėliuose	●	●	●	●	●
Automatinės ilgosios-trumposios šviesos	—	—	●	●	●
Komfortas	Komfortas				
Mechaninis oro kondicionierius	●	●	—	—	—
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema	—	—	●	●	●
“Stop/Start” sistema	●	●	●	●	●
Greičio palaišymo sistema su greičio ribotuvu	●	●	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Reguliuojamas vairo jautrumas	●	●	●	●	●
Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Garso sistemos, greičio ribojimo ir palaišymo sistemų valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
Odinė vairo ir pavarų perjungimo svirties apdaila	—	—	●	●	●
Centrinis durų užraktas su nuotolinio valdymo funkcija	●	●	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdomi elektriniai langai	●	●	●	●	●
Elektroninio rakto sistema su variklio užvedimo mygtuku	—	—	—	●	●
Priekiniai ir galiniai elektriniai langai	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas su dangteliu (2)	●	●	●	●	●
Laisvų rankų telefono sąsaja „Bluetooth®“	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse	●	●	●	●	—
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse	—	—	—	—	●
Puodelių laikikliai priekyje (2 centriniai porankys)	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai gale (2 centriniai porankys)	—	—	●	●	●
Porankis centrinėje konsolėje	●	●	●	●	●
Lemputė žemėlapį skaitymui	—	—	●	●	●
Galinis apšvietimas stogo viduryje	—	—	●	●	●
Veidrodėlis su automatine pritemdymo funkcija	—	●	●	●	●
Papildomas (“Ambient”) salono apšvietimas	—	—	—	●	●
Bagažo skyriaus apšvietimas	●	●	●	●	●
Universalios bagažinės sistemos	—	—	—	●	●
Žibintai su „Palydék mane namo“ funkcija	●	●	●	●	●
IMS rinkinys (avarinių nuleistos padangos remonto rinkinys)	●	●	●	●	●
Prietaisai	Prietaisai				
5 colių spalvotas ekranas prietaisų skydelyje	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Borto kompiuteris	●	●	●	●	●
Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	●	●	●	●	●

 Standartinė jran
 Papildoma jran
 Nemontuojama

IRANGA

Sėdynės	Vlslia City	Vlslia	Acenta	N-Connecta	Tekna
Šildomas priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	●	●	●	●	●
Keleivio sėdynės aukščio reguliavimas, rankinis	—	—	●	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	—	—	—	—	●
Vairuotojo sėdynė su juosmens prilaikymo reguliavimu, rankiniu	—	—	●	●	●
Keleivio sėdynė su juosmens prilaikymo reguliavimu, rankiniu	—	—	—	—	●
Sėdynės su tekstilišs apdaila, juodos	●	●	●	—	—
Monoformos priekinės sėdynės su tekstile, juodos	—	—	—	●	—
Dalinė odinė sėdynių apdaila, priekinė dalis / monoformos priekinės sėdynės	—	—	—	—	●
60 / 40 santykiai padalinta galinė sėdynė	●	●	●	●	●
Galinis centrinis porankis (su 2 puodelių laikikliais)	—	—	●	●	●
Sauga					
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos pagalvės išjungimo funkcija	●	●	●	●	●
ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)	●	●	●	●	●
Elektroninė stabdymo kontrolės sistema (ESP)	●	●	●	●	●
Išmani automobilio trajektorijos kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Išmani važiuoklės kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdis	●	●	●	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	●	●	●	●	●
Automatiniai stabdžiai (įkalnės jveikimo pagalbinė sistema)	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai	—	●	●	●	●
Galino vaizdo kamera	—	—	●	●	●
Galinė skersinio eismo perspėjimo sistema	—	—	—	—	●
Išmani automobilio statymo sistema	—	—	—	—	●
Aplinkinio vaizdo sistema	—	—	—	●	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema	—	●	●	●	●
Išmani nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema su jungikliu/jungti/išjungti	—	●	●	●	●
Išmani avarinio stabdymo sistema su pėščiųjų atpažinimo funkcija	—	●	●	●	●
Išmani aklosių matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	—	—	—	—	●
Išmani vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema	—	—	—	—	●
Priekiniai 3 taškų saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvas	●	●	●	●	●
Galiniai 3 taškų ELR saugos diržai (3)	●	●	●	●	●
Du ISOFIX tvirtinimo taškai gale	●	●	●	●	●
Galinių durelių užraktas vaikų apsaugai	●	●	●	●	●
Pažangi vairavimo pagalbinė sistema	1)				
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema	—	—	—	—	●
Išmani juostos palaikymo sistema	—	—	—	—	●
„ProPILOT”	2)				
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema	—	—	—	—	●
Sistema judėjimui spūstyse	—	—	—	—	●
Išmani juostos palaikymo sistema	—	—	—	—	●
Garsas ir navigacija					
AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais ir DAB	●	●	—	—	—
AM / FM ir CD grotuvas su 6 garsiakalbiais ir DAB	—	—	●	●	●
Skaitmeninis transliavimas („Digital Audio Broadcast“ (DAB))	●	●	●	●	●
„Apple CarPlay“ ir „Android Car“	—	—	●	●	●
7 col. vaizdo ir garso sistema su AM / FM, MP3 / AUX / Bluetooth®	—	—	●	●	●
„NissanConnect“ integruota navigacijos ir garso sistema	—	—	—	●	●
Borto kompiuteris	●	●	●	●	●
USB ir „iPod®“ jungtis	●	●	●	●	●
USB lizdas gale	—	—	—	●	●
AUX jungtis	●	●	●	●	●
MP3 CD grotuvas	●	●	●	●	●
Ratlankliai					
16 colių plieniniai ratlankiai (215 / 65R16 padangos)	●	●	—	—	—
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (215 / 60R17 padangos)	—	—	●	—	—
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (215 / 55 R18 padangos)	—	—	—	●	●

● Standartinė irang
 ○ Papildoma irang
 — Nemontuojama

1) „Advanced Drive“ paketas komplektuojamas su visais varikliais, turinčiais mechaninę pavary dėžę

2) „ProPilot“ sistema komplektuojama su visais varikliais, turinčiais automatinę pavary dėžę

3) „Apple CarPlay“ paslaugą teikia „Apple Inc.“ Ši paslauga gali būti nepasiekiamā jūsų aplinkoje. „Android Car“ paslaugą teikia „Google Inc.“ Ši paslauga gali būti nepasiekiamā jūsų aplinkoje. Dėl nuo „Nissan“ nepriklausančių priežasčių, paslaugos „Apple CarPlay“ ir „Android Car“ gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba jos gali būti teikiamos su tam tikrais aprivojimais. „Nissan“ neprisiima jokių atsakomybės dėl paslaugų „Apple CarPlay“ ir / arba „Android Car“ nepasiekiamumo arba riboto jų veikimo jūsų automobiliuje.

TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS	DIG-T 140 MT	DIG-T 160 DCT
Išmetamų teršalų valymo sistema	WLTP	WLTP
Cilindrų skaičius, konfigūracija	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4
Oro tiekimo sistema	Turbo	Turbo
Variklio tūris	1 332	1 332
Suspudimo laipsnis	10,5	10,5
Didžiausia variklio galia, kW(AG)/aps.min.	103 (140) @ 5 000	117 (160) @ 5 500
Didžiausias sukimo momentas, Nm/aps.min.	240 @ 1600 - 3 500	270 @ 1600 - 3 500
Degalų rūsis	Benzininis variklis	Benzininis variklis
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas
VARIKLO DUOMENYS		
Pagreitėjimas, 0-100 km/h, s	10,5	9,9
Maks. greitis, km/h	193	198
Degalų sąnaudos, l/100 km	2)	WLTP ¹⁾
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	6,9 - 7,2	7 - 7,1
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	9,1 - 9,2	9,7 - 10,2
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6,6 - 7	6,5 - 6,7
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	5,9 - 6,2	5,7 - 6
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	7 - 7,4	7,1 - 7,4
CO2, g/km		WLTP ¹⁾
CO2 emisijos - vidutiniškai (WLTP)	155 - 162	157 - 161
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	206 - 208	218 - 231
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	150 - 157	147 - 152
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	133 - 140	129 - 135
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	158 - 167	161 - 168
TRANSMISJA		
Transmisija	6 pavarų, mechaninė	7 pavarų, automatinė
Varantieji ratai	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara
VAŽIUOKLĖ		
Pakaba, priekinė	Standaus tvirtinimo su „McPherson“ tipo statramščiu	
Pakaba, galinė (4x2)	Susukta sija	
Vairas	Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu	
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	
Minimalus apsisukimo skersmuo, m	10,72	
SVORIS		
Bendras automobilio svoris, kg	1 870	1 885
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	3) 1 300 - 1 435	1 315 - 1 445
Didžiausia leistina apkrova, kg	360 - 495	365 - 495
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	1 300	1 500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	687	695
Maks. stogo apkrova, kg	75	75
MATMENYS		
Bendras ilgis, mm	4 394	4 394
Bendras plotis, mm	1 806	1 806
Bendras aukštis, mm	1 590	1 590
Ratų bazė, mm	2 646	2 646
Tarpvėžė priekyje / gale, mm	1 565 / 1 560	1 565 / 1 560
Degalų bako talpa, l	55	55
Prošvaipa nuo žemės, be krovonio, mm	180	180
Bagažinės tūris (VDA), l	430	430
Bagažinės tūris, nulenkus sėdynes (VDA), l	1 598	1 598
„NISSAN“ GARANTIJOS		
Naujiems automobiliams	4)	5 metai / 100 000 km
Garantija nuo kiauryminės korozijos		12 metų (be ridos apribojimo)
Garantija dažų dangai		3 metai (be ridos apribojimo)
Pagalba kelyje „Nissan Assistance“		3 metai

1) Degalų sąnaudos ir anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sajungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobiliių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Aksesoarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos turėtakos realiems rodikliams.

2) Atitinkama 2007/715/EB. (Papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiems rezultatams). Galimi pakeitimai. Nissan pasiliela teisė keisti komplektuojamos įrangos sudėtį bei techninius duomenis. Naujausią informaciją jums suteiks Nissan atstovas.

3) Skaičiai atitinkant EB direktyvą (Whole Vehicle Type Approval). Parengto automobilio svoris yra be vairuotojo, su aušinimo skysčiu, alyva, kuru, atsarginiu ratu ir įrankiais. Apkrova gali būti sumažinta priklausomai nuo įdiegtos papildomojių įrangos ir / arba priedų.

4) 5 metų / 100 000 km garantiją sudaro gamyklinė 3 metų / 100 000 km garantija ir 2 metų pratęsta „Nissan 5★“ garantija. Daugiau informacijos apie pratęstą „Nissan 5★“ garantiją rasite nissan.lt internetiniame puslapyje arba artimiausioje „Nissan“ atstovybėje.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

„NISSAN“ PAGALBINIU VAIRUOTOJO SISTEMŲ APŽVALGA

Tai lyg ištikimas jūsų partneris, leidžiantis mėgautis išskirtine vairavimo patirtimi. „NISSAN Intelligent Mobility“ technologijos gali naudingai pasitarnauti kiekvienoje situacijoje ir prireikus imtis korekcinių veiksmyų.

1 Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Sistema palaiko nustatytą greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.



2 „ProPILOT“

„ProPILOT“ perima valdymą intensyviomis eismo sąlygomis arba važiuojant spūstyse. Ši sistema ne tik neleidžia nukrypti automobiliui iš eismo juostos, bet ir palaiko nustatytą greitį bei atstumą. „ProPILOT“ lengva įjungti ant vairo įrengtais specialiais mygtukais.



3 „ProPILOT Park“

Ši sistema perima vairo, akceleratoriaus bei stabdžių kontrolę ir automatiškai pastato automobilį į vieną vos trimis etapais. Kai baigiamas statymo manevras, transmisija nustatoma į padėtį „P“ ir įjungiamas elektroninis stovėjimo stabdis.



4 Išmanioji avarinio stabdymo sistema su pėščiųjų atpažinimo funkcija

Nustačiusi susidūrimo su transporto priemone ar pėščiuju pavoju, sistema siunčia įspėjamuosius garso ir vaizdo signalus. Vairuotojui nesumažinus greičio, ji pradeda stabdyti.



5 Išmanioji judančių objekto aptinkimo sistema

Sistema fiksuoja judančius objektus – tik gale (naudojama viena kamera) arba iš visų automobilio pusiu (naudojamos keturių kamerų / aplinkinio vaizdo monitorius).



6 Išmanioji automobilio statymo sistema

Lygiagrečiojo statymo metu sistema nustato laisvos stovėjimo vietas dydį ir padeda pastatyti automobilį. Vairuotojui tereikia laikytis ekrane pateiktų instrukcijų, perjungti priekinės ir atbulinės elgos pavaras bei valdyti akceleratoriaus ir stabdžio pedalus.



7 Išmanioji trajektorijos kontrolės sistema

Atniekant posūkiui ar važiuojant slidžiai kelio danga, aktyvioji trajektorijos kontrolės sistema pristabdys vidinius ratus, kad pagerintų automobilio valdymą.



8 Aplinkinio vaizdo monitorius

Išmanusis aplinkinio vaizdo monitorius fiksuoja automobilio vaizdą iš viršaus 360° kampu.



9 Išmanioji įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema

Automobiliui krypstant iš eismo juostos, sistema siunčia įspėjamuosius vaizdo ir garso signalus. Kai įjungiamas posūkio signalas, informuojantis apie vairuotojo ketinimą persirikioti į kitą eismo juostą, įspėjamieji signalai išsijungia.



10 Automatinė tolimumų šviesų sistema

Didelės raiškos kameros ir pažangios programinės įrangos dėka sistema automatiškai perjungia tolumasias arba artimasias priekinių žibintų šviesas, reaguodama į iš priekio atvažiuojančias transporto priemonės.



11 Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema

Sistema padeda vairuotojui saugiai išvažiuoti iš stovėjimo vienos atbulinės eiga. Ji stebi aplinką automobilio gale ir įspėja apie besiartinančius automobilius iš abiejų pusiu.



12 Kelio ženklių atpažinimo sistema

I priekyje nukrepta kamera automatiškai skenuoja greitį ribojančius kelio ženklus ir perdoda informaciją vairuotojui. Ši funkcija veikia visoje Europoje, nepriklausomai nuo nacionalinių kelio ženklų tipografijos.



13 Išmanioji aklosios zonos stebėjimo sistema

Plataus vaizdo galinės kameros dėka ši „Nissan“ sistema fiksuoja transporto priemones vairuotojui nematomose zonose iš abiejų automobilio pusiu. Kai kurioje nors nematomomo zonoje aptinkamas automobilis, prie atitinkamo išorinio veidrodėlio įsijungia įspėjamoji lemputė.



14 Išmanioji variklio stabdymo sistema

Sistema padeda sumažinti automobilio greitį lengvai stabdydama variklį ir padidindama stabdžių sistemos surikamą stabdymo jėgą.



15 „e-Pedal“™

Pedalus ne tik padeda sklandžiai pagrėti, bet ir gali švelniai stabdyti pakėlus koją nuo pedalo. Jis mažina nuovargį ir įtampa vairuojant. Avariniais atvejais ši technologija nepakeičia stabdžio pedalo.



16 Pagalbinė važiavimo įkalne sistema

Pradėjus važiuoti įkalne, ši pagalbinė sistema neleidžia automobiliui riedėti atgal, keletą sekundžių palaikydama slėgi stabdžių sistemoje, kad vairuotojas spėtų perkelti koją nuo stabdžio ant akceleratoriaus pedalo.



17 Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis

Galinio vaizdo veidrodėlyje integruotas LCD monitorius, sus jungtas su galine kamerą.



18 Išmanioji automatinė priekinių žibintų sistema

Pradėjus temti arba automobiliui įvažiavus į tunelį, automatiškai įjungiami priekiniai žibintai. Užgesinus variklį, priekiniai žibintai taip pat išsijungia.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MICRA				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW JUKE	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QASHQAI	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-TRAIL	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MICRA				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW JUKE	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QASHQAI	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-TRAIL	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SPALVŲ DERINIŲ LENTELĖ

Kodas	Kėbulo spalva	Tipas	Kodas	Kėbulo spalva	Tipas	
	RCA	VIVID BLUE		QAB	PEARL WHITE	Perlmutrinė
	Z11	BLACK		326	WHITE	Paprasta
	GAB	NIGHT SHADE		KAD	DARK METAL GREY	Metalizuota
	KYO	SILVER		RBN	INK BLUE	Metalizuota
	CAN	CHESTNUT BRONZE		NAJ	MAGNETIC RED	Metalizuota
	Z10	RED				

Vidus	Visia City, Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna
Apdailos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda

Apdailos tipas				
	Juodas audinys	Juodas audinys	Juodas audinys, monoformos sėdynės	Juoda dalinė odinė apdaila, monoformos sėdynės

Ratlankliai	Visia City / Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna
				

16 colių plieniniai
ratlankiai 17 colių lengvojo
lydinio ratlankiai 18 colių lengvojo
lydinio ratlankiai 18 colių lengvojo
lydinio ratlankiai

AKSESUARŲ KAINININKAS

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Lengvojo lydinių ratlankiai. 4 lengvojo lydinių komplekto kainoje neįskaičiuotos padangos ir montavimo darbai. Tikslią kainą jums nurodys vietinis „Nissan“ atstovas.		
17 colių, lengvojo lydinių ratlankis	D0300HVO1A	1 114
18 colių lengvojo lydinių ratlankis	D0300HVO3A	1 251
19 colių, lengvojo lydinių ratlankis	D0300HV05A	1 326
17 colių sidabro spalvos lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E250	864
17 colių sidabro spalvos lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E200	905
17 colių juodi lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E200BZ	905
17 colių tamsiai pilki diamond cut lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E200DS	905
19 colių sidabro spalvos lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E400	974
19 colių juodi lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E400BZ	1 154
19 colių tamsiai pilki diamond cut lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E400DS	1 095
19 colių sidabro spalvos lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E400	974
19 colių juodi lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E400BZ	1 154
19 colių tamsiai pilki diamond cut lengvojo lydinių ratlankis	KE4094E400DS	1 095
19 colių diamond cut lengvojo lydinių ratlankis	KE4094C400WP	1 154
19 colių dviejų spalvų (baltos ir juodos) lengvojo lydinių ratlankis	KE409HV400BI	1 201
Fiksuoamos ratų veržlės	KE40989946	59
Išorė - CHROME		
Chromuota bagažinės apatinė apdaila	KE7914E52C	157
Chromuota durelių apdaila	KE7604E50C	269
Chromuota galinio stiklo apdaila	KE7914E55C	155
Chromuota priekinio bamperio apdaila	KE610HVO3C	216
Chromuota galinio bamperio apdaila	KE791HV59C	216
Chromuoti veidrodžių gaubtai	KE9604E500	202
Išorė - GLOSSY BLACK		
Blizgi juoda bagažinės apatinė apdaila	KE791HV52N	151
Blizgi juoda apatinė galinio bamperio apdaila	KE791HV08A	151
Blizgi juoda durelių apdaila	KE760HV50B	269
Blizgi juoda galinio stiklo apdaila	KE791HV57N	150
Blizgi juoda priekinio bamperio apdaila	KE610HVO3N	216
Blizgi juoda galinio bamperio apdaila	KE791HV59N	216
Blizgūs juodi veidrodžių gaubtai	KE960HVOON	202
Išorė		
Priekinio buferio apdaila, sidabrinė	KE610HVO3S	166
Blizgios juodos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52B	277
Pilkos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52G	277
Balto perlo spalvos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52Q	277
Dažomos kėbulo šoninės juostos	KE7604E52H	166
Balto perlo spalvos apatinė galinio bamperio apdaila	KE791HV08C	151
Metaliniai juodi veidrodžių gaubtai	KE9604E5BZ	202
Viršutinė bamperio apsauga	KE620HVOOO	100
Priekinių ir galinių vėjo deflektorių komplektas	KE8004E010	150
Variklio apačios apsaugos plokštė (plieninė)	KE541HVO50	128
Slenksčių apsaugos su apšvietimu (sidabrinės)	KE967HV540	250
Slenksčių apsaugos su apšvietimu (juodos)	KE967HV541	250
Priekinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė (su statymo jutikliu)	KE537HV510	64
Priekinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė (be statymo jutiklio)	KE537HV511	64
Galinio bamperio apsaugos nuo jbrėžimų plėvelė	KE537HV570	64

AKSESUARŲ KAINININKAS

Vidus	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Daugiafunkcė galvos atrama - Pagrindinis laikiklis + Krepšių kablys	KB87200020	55
Daugiafunkcė galvos atrama - Pagrindinis laikiklis + Rūbų pakaba	KB87200030	80
Papildomas USB lizdas (2 vnt.) 2-oje eilėje	KE930HV500	92
Galinės užuolaidėlės nuo saulės (4 vnt, galiniams langams)	KE9664E100	149
Galinės užuolaidėlės nuo saulės (4 vnt, galiniams langams) + galinis stiklas	KE9664E101	196
LED bagažinės lemputė	KE262HV50A	108
Salono apšvietimas (priekinė kojų sritis)	KE630HV51A	131
Slenksčių apsaugos – aluminininės	KE9674E100	160
Bagažinės slenksčio apsauga, aluminininė	KE9674E531	115
Tekstilė – prabangi – priekinis ir galinis kilimėlių komplektas (suderinamas su „BOSE“)	KE745HV082	83
Tekstilė – prabangi – priekinis ir galinis kilimėlių komplektas (nesuderinamas su „BOSE“)	KE745HV081	83
Tekstilė – veliūras – priekinis ir galinis kilimėlių komplektas (nesuderinamas su „BOSE“)	KE745HV001	63
Guminiai kilimėliai (nesuderinama su „BOSE“)	KE7484E289	83
Guminiai kilimėliai – „BOSE“ parinkčiai	KE748HV289	83
Visa bagažinės apsauga	KS965HV5E0	204
Minkšto tipo bagažinės įklotas (nesuderinamas su „Visia“)	KE9654EOS0	99
Minkšto tipo bagažinės įklotas (suderinamas su „Visia“)	KE9654EOS5	99
Bagažinės skyriaus kilimas	KE8404E000	44
Bagažinės daiktadėžė	KE9654EOHO	147
Bagažinės ir salono pertvara	KE9644E000	212
Sportiniai pedalai ir pakojis (mechaninė pavarų dėžė)	KE4604E011	84
Sportiniai pedalai ir pakojis (automatinė pavarų dėžė)	KE4604E111	84
Iranga		
Aluminininiai stogo bagažinės skersiniai („T-track“)	KE7304E510	240
Prie stogo bėgelių tvirtinami stogo skersiniai	KE7324E510	240
Plieniniai stogo bagažinės skersiniai	KE7304E500	175
Stogo skersinių priedai		
Dviračių laikiklis, plieninis (standartinė versija)	KE73880100	95
Ant stogo montuojamas dviračių laikiklis	#N/A	#N/A
„T-track“ adapteris plieniniam dviračių laikikliui (KE738-80100)	#N/A	#N/A
„T-track“ adapteris slidžių laikikliui (KB73880010)	#N/A	#N/A
Slidžių laikiklis, slankojamas (šešiomis poroms)	KE73899996	260
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusių atidarymu)	KE73438OBK	401
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusių atidarymu)	KE73448OBK	450
Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	270
Vilkimo kablio priedai		
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870213	534
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870207	309
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870307	547
Dviračių laikikliai – montuojami ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroway G2“	KS73871313	514
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 2 dviračiai – „Xpress 970“	KS73875200	73
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 3 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 972“	KS73875300	122
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 4 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 9708“	KS73875400	170
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma iranga: numeriu laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	57
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma iranga: rémo adapteris	KS73875002	24
„Hangon“ dviračių laikiklio priedas: spyna „Thule lock 957“ (apsauga nuo vagystės)	KS73875003	11
Apsauginis spaustuvės	KE50099935	15

AKSESUARŲ KAINININKAS

Klita			
Ant rato uždedama pakopa	KE93000130		98
Galinė automobilio statymo sistema	KE5199903		148
Priekinė automobilio statymo sistema	KE51299905		187
Šaltkrepšis (20 l)	KS93000080		135
Įšmaniojo telefono laikiklis 360, kibus (juodas)	KS289360BL		35
Įšmaniojo telefono laikiklio „Airvent“ tvirtinimas (magnetinis laikiklis)	KS289AVMBL		26
Universalus planšetės laikiklis (juodas)	KS289THOBL		53
Vaikiška kėdutė „Duo plus“	KS53099990		881
Atlenkiamas staliukas	KE8704E000		216
Qashqai aksesuarų komplektai (kaina su PVM ir montavimo darbais)		Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Paketas kabliui - EURO 6d HR13		Nuimamas: 2000000008366	794
Vilkimo kablys		Fiksotas: 2000000008365	600
Elektros instalacija vilkimo kabliui, 13 kontaktų			
Vilkimo kablio el. jungties adapteris iš 13 kontaktų į 7 kontaktus			
Paketas „Essential“			
1 apsauginė liemenė – be prekés ženklo		2000000004332 (VISIA)	255
Avarinis trikampis „EuroMicro“ – be logo		2000000004333 (Not VISIA)	
Tekstiliniai veliūriniai kilimėliai – priekinės ir 2-os galinės eilės komplektas		2000000004334 (Not VISIA / for BOSE)	
Bagažinės jdéklas – minkšto tipo			
Viršutinė bamperio apsauga			
Paketas „Elegance“			
Priekinio bamperio apdaila	Matt Chrome: KE600HV019CH		326
Galinio bamperio apdaila	Glossy Black: KE600HV019BN		
Paketas „Cross Over“			
Priekinė ir galinė apdaila	Matt Chrome: KE600HV020PS		566
Glossy Black: KE600HV020BG			
Paketas „Style“			
Durelių apdaila	Chrome: KE6004E020		490
Veidrodžių gaubtai			

*Svetainėje pateiktos kainos yra tik orientacinės, be dažymo ir montavimo darbų kainos (jeigu šie darbai atliekami). Kainos nurodytos su PVM. Kainos ir aksesuarų sąrašas gali keistis. Dėl išsamios ir tikslios aksesuarų kainos, prašome kreipkitės į artimiausią „Nissan“ atstovybę. Aksesuarai ir papildoma įranga, sumontuoti ant automobilio, turi įtakos kuro sąnaudoms ir CO2 emisijoms.