Kainos

INSTER MY27	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%	Mėnesinė lizingo įmoka 60 mėnesių/15% pradininė įmoka
Comfort 42 kWh	A	71 / 96	Elektra	26 799	306
Comfort 49 kWh	A	84 / 115	Elektra	28 999	331
Style 49 kWh	A	84 / 115	Elektra	30 999	354

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.
Kainos nurodytos su PVM.

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Spalvų pasirinkimas



Glow Mint



Atlas White



Abyss Black Pearl



Unbleached Ivory



Tomboy Khaki



Buttercream Yellow Pearl



Sienna Orange Metallic

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.

Techniniai duomenys

Variklis	42 kWh	49 kWh
Tipas	42 kWh	49 kWh
Variklio tipas	Elektrinis	
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	71/97	85/115
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min	147/5400	147/4600
Pavarų dėžė	A	
Varančiųjų ratų sistema	Priekiniai	
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG)	71/97	85/115
Didžiausias sukimo momentas, Nm	147/5400	147/4600
Įkrovimas		
Akumuliatoriaus talpa (kWh)	42	49
Įmontuotas įkroviklis (kW)	10,5	
Maksimalus įkrovimo greitis, kW	72,95	85,3
Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-100 / 04:15 / 11	10-100 / 04:45 / 11
Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:58 / 50	

Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:39 / 100	
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:30 / 120	
Baterijos tipas	ličio jonų	
Akumuliatoriaus aušinimo būdas	skysčio aušinimas	
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas	Taip	
Baterijos įtampa, V	266	310
Akumuliatoriaus garantija, metų/km	8/160 000	
Įkrovimo lizdas	CCS2	Type 2
Kėbulo tipas		
Durelių skaičius	5	
Sėdimų vietų skaičius	4	
Kategorija	M1	
Kėbulo tipas	Hečbekas	
Matmenys		
Ilgis, mm	3825	
Plotis, mm	1610	
Aukštis, mm	1575	
Atstumas tarp ašių, mm	2580	
Prošvaista, mm	144	
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris)	280-1059	
Masės		
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	1305-1393	1335-1423
Didžiausia leistina masė, kg	1730	1745
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg	0	
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg	0	
Stogo keliamoji galia, kg	100	
Važiavimo savybės		

Maksimalus greitis, km/h	140	150
Pagreitis 0-100 km/h, s	11,7	10,6
Stabdymo kelias (100-0 km/h), m	36,1	
Degalų sąnaudos		
Degalų rūšis	Elektra	
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km	0	
Nuvažiuojamas atstumas	327-473	370-518
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km)	14,3	14,9
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km	327	370
Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km	473	518
Padangos ir ratlankiai		
Ratlankių dydis, coliais	15	
Padangų matmenys	185/65R15	

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Patogumas ir nauda	Comfort	Style
Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	✓	✓
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	✓	✓
Šildomos priekinės sėdynės	✓	✓
Šildomas vairas	✓	✓
Automatinė klimato kontrolės sistema	✓	✓
Automatinis priekinio stiklo šalinimas	✓	✓
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai		✓

Puodelių laikikliai priekyje	✓	✓
EPB (Elektrinis stovėjimo stabdys) su automatinio stovėjimo funkcija	✓	✓
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas. Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min. („Motion Sensor“)	✓	✓
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	✓	✓
Bagažo skyriaus uždangalas		✓
Lietaus jutiklis		✓
Kietas skydelis vairuotojo sėdynės atlošo gale ir universalus skydelis priekinės keleivio sėdynės atlošo nugarinėje dalyje, prie kurio gali būti pritvirtinti keli atskirai parduodami priedai (pvz., stalas, skėčio laikiklis, daiktadėžė, daiktadėžė).		✓
Šilumos siurblys	✓	✓
Akumuliatoriaus pakaitinimo sistema	✓	✓
Dinamika	**Comfort**	**Style**
Regeneracinio stabdymo lygio reguliavimo svirtys ant vairo	✓	✓
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)	✓	✓
Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport	✓	✓
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai		✓
15 colių plieniniai ratlankiai	✓	
Išorė	**Comfort**	**Style**
Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	✓	✓
Daugiažidiniai atšvaitai (MFR) halogeniniai žibintai	✓	✓
LED dienos šviesos žibintai	✓	✓
Galinis aptakas su aukštai įrengta LED stabdymo lempa		✓
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu stabdžių žibintu	✓	
Posūkio signalai, susidedantys iš LED pikselių	✓	✓

Įkrovimo lizdo apšvietimas	✓	✓
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių		✓
Tamsinti galinių durų langai ir šildomas galinis stiklas		✓
Vidus	**Comfort**	**Style**
Juoda tekstilė – sėdynės užvalkalai 100 % perdirbto PET plastiko pluošto, lubų apmušalai 85 % perdirbto PET plastiko pluošto	✓	✓
50:50 plokščiai sulankstomos galinės sėdynės	✓	✓
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	✓	✓
Šviesos virš priekinių sėdynių lubų konsolėje, virš galinių sėdynių ir bagažo skyriuje	✓	✓
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)		✓
Dirbtinės odos vairas	✓	✓
Metalo spalvos vidinė durų rankena		✓
Veidrodėliai su apšvietimu vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės		✓
Nedažytos vidaus durų rankenos	✓	
Kamera salone (ICC) – vairuotojo būsenai stebėti	✓	✓
Vairuotojo sėdynės porankis		✓
Galinės sėdynės, kurios gali būti perkeliamos pirmyn ir atgal su atlenkiamu atlošu		✓
Informacijos ir pramogų	**Comfort**	**Style**
Integruotas 10,25" TFT LCD ekranas ir 10,25" ekrano navigacijos sistema	✓	✓
12V maitinimo lizdas	✓	✓
USB-C įkrovimo lizdas priekyje	✓	✓
C tipo USB lizdas gale		✓
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	✓	✓
„Bluelink“ telematikos paslaugų, naudojamų su išmaniojo telefono programėle, palaikymas	✓	✓

„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	✓	✓
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)	✓	✓
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)		✓
Garsiakalbiai priekinėse duryse	✓	✓
Garsiakalbiai galinėse duryse	✓	✓
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse		✓
Bluelink	**Comfort**	**Style**
„Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas „Digital Key 2“ (jei yra) - 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. | 10 EUR/m.)**	✓	✓
„Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. | 29 EUR/m.)**	✓	✓
„Bluelink Pro“: „Bluelink Lite ir Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. | 99 EUR/m.)**	✓	✓
** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas	✓	✓
Sauga	**Comfort**	**Style**
Padangos remonto rinkinys	✓	✓
Pagalbos iškvietimo skambutis „E-Call“ (Europa)	✓	✓
Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės	✓	✓
Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė	✓	✓
Priekinės ir galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės	✓	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	✓	✓
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)	✓	✓
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	✓	✓
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	✓	✓

Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA 1.5)	✓	✓
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	✓	✓
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	✓	✓
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį sankryžoje (FCA 1.5)	✓	✓
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	✓	✓
Imobilizatorius	✓	✓
Įspėjimas apie keleivius gale, be jutiklio	✓	✓
EPB (Elektrinis stovėjimo stabdys) su automatinio stovėjimo funkcija		✓
Automatinis žibintų valdymas ir pagalbinė tolimųjų šviesų sistema (HBA)	✓	✓
Galinio vaizdo monitorius (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	✓	✓
Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga	✓	
Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga arba į priekį		✓
Įkrovimas	**Comfort**	**Style**
"Type 2" įkrovimo kabelis	✓	✓
Plug & Charge palaikymas	✓	✓
Garantija	**Comfort**	**Style**
5 metų garantija be ridos apribojimų	✓	✓

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	Comfort	Style
Nemokama spalva – „Unbleached Ivory“	0	0
„Metallic“, „Pearl“ ir konkreti spalva	649	649

17" lengvo lydinio ratlankiai („Style“ įrangos lygiui, galimi tik kartu su „LED Plus“ paketu)		599
„LED Plus“ paketas		999
LED projekciniai priekiniai žibintai		0
64 spalvų reguliuojamas salono elementų apšvietimas		0
Stogo bėgeliai		0
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje gale		0
„Plus“ paketas	699	
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai	0	
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	0	
Bagažo skyriaus uždangalas	0	
Lietaus jutiklis	0	
„Tech“ paketas („Style“ įrangos lygiui, galimi tik kartu su „LED Plus“ paketu)		1999
360° aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)		0
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)		0
Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)		0
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)		0
Skaitmeninis klavišas 2 Touch – įvesti ir pradėti, raktu galima bendrinti iki 3 įrenginių (reikalingas NFC, suderinamas mobilusis įrenginys)		0
Įkrovimo iš automobilio (V2L, 3,6 kW, 220 V) funkcija „schuko“ jungtyje		0
Dviejų tonų: smėlio spalvos (Newtro Beige) / chaki (Khaki Brown) - sėdynių užvalkalai 100% perdirbto PET plastiko pluošto, lubų apmušalai 85% perdirbto PET plastiko pluošto		0