

NX



 LEXUS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NX 350h	NX 450h+	NX 350
Двигун внутрішнього згоряння		2,5	2,5	2,4 Turbo
Робочий об'єм (см³)		2 487	2 487	2 393
Тип		R4/16, DOHC, Dual VVT-i	R4/16, DOHC, Dual VVT-i	R4/16, DOHC, Dual VVT-i
Тип пального		Бензин з октановим числом 95 або вище	Преміум-бензин з октановим числом 95 або вище	
Максимальна потужність (к.с. при об/хв)		190/6 000	185 / 6 000	279/6 000
Максимальна потужність (кВт при об/хв)		140/6 000	136 / 6 000	205/6 000
Максимальний крутний момент (Нм при об/хв)		239/4 300 - 4 500	227 / 3 200 - 3 700	430/1 700 - 3 600
Трансмісія		Гібридна безступенева (4 покоління)	Плагін-гібридна безсту- пенева (4 покоління)	8-ступенева автома- тична Direct Shift
Привод		Повний (E-Four)	Повний (E-Four)	Постійний повний
Гібридний привод				
Максимальна потужність системи (к.с.)		243	309	–
Високовольтна батарея				
Тип		Li-ion	Li-ion	–
Ємність (кВт·год)		–	18,1	–
Кліренс (мінімальний, мм)		185 (R18) / 195 (R20)	185 (R18) / 195 (R20)	195
Максимальна швидкість (км/год)		200	200	200
Розгін 0-100 км/год (сек)		7,7	6,3	7,0
Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd)		0,33(R18) / 0,34(R20)	0,33(R18) / 0,34(R20)	0,35
Витрата пального (л/100 км)**				
Міський цикл		5,3	–	11,1
Заміський цикл		5,0	–	6,4
Комбінований цикл		5,0	1,0 / 6,3***	8,1
Викиди CO ₂ (г/км)**				
Міський цикл		121	–	252
Заміський цикл		114	–	147
Комбінований цикл		114	22 / 143***	185
Відповідність екологічним нормам		Euro 6	Euro 6	Euro 6
Рульове керування				
Тип підсилювача		Електропідсилювач		
Гальмівна система				
Передні гальма		Вентильовані диски		
Задні гальма		Вентильовані диски		
Підвіска				
Передня		МакФерсон		
Задня		Двоважільна		
Маса				
Споряджена (мін./макс., кг)		1 790 – 1 870	1 990 - 2 050	1 760 – 1 860
Повна (кг)		2 380	2 540	2 370
Габаритні розміри				
Довжина (мм)		4 660		
Ширина зі складеними дзеркалами (мм)		1 865		
Висота (мм)		1 660 (R18)/1 670 (R20)		
Колісна база (мм)		2 690		
Колія передня (мм)		1 610		
Колія задня (мм)		1 635		
Звис передній (мм)		1 007		
Звис задній (мм)		963		
Радіус розвороту (колесо/бампер) (м)		5,8/6,2		
Об'єм багажного відділення (з піднятими сидіннями/зі складеними спинками задніх сидінь) (л)		520/1 411		
Місткість паливного бака (л)		55		

** — Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату пального.
 *** — при розрядженій батареї

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Executive	Executive+	F Sport	Luxury
NX 350h	•	•	-	•
NX 450h+	•	•	-	•
NX 350	-	•	•	-
ЕКСТЕР'ЄР				
Легкосплавні диски				
18-дюймові, 235/60 R18 (EMT), Дизайн 1	S	S	-	-
20-дюймові, 235/50 R20 (EMT), Дизайн F Sport, чорні	-	-	S	-
20-дюймові, 235/50 R20 (EMT), Дизайн 2	-	-	-	S
EMT (Extended Mobility Tire) - шини з можливістю руху після проколу*	S	S	S	S
Зовнішній пакет F Sport:				
зовнішні дзеркала заднього виду з оздобленням чорного кольору	-	-	S	-
передній бампер F Sport	-	-	S	-
решітка радіатора F Sport	-	-	S	-
лого F Sport на передніх крилах	-	-	S	-
задній бампер F Sport	-	-	S	-
оздоблення бічних вікон чорного кольору	-	-	S	-
Задній спойлер	S	S	S	S
Рейлінги на даху	S	S	S	S
Бризковики передні та задні	S	S	S	S
Освітлення та оглядовість:				
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла	S	S	-	-
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з чотирма проєкторами та з омивачами	-	-	S	S
AHB — система автоматичного дальнього світла*	S	S	-	-
AHS — система адаптивного дальнього світла*	-	-	S	S

* — рух після проколу можливий на швидкості до 80 км/год на відстань, не більше, ніж 80 км (залежно від завантаженості автомобіля)
 ** — Опції, які містить Пакет систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Executive	Executive+	F Sport	Luxury
NX 350h	●	●	-	●
NX 450h+	-	●	-	●
NX 350	-	-	●	-
Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар	\$	\$	\$	\$
Світлодіодні денні ходові вогні передніх фар	\$	\$	\$	\$
Світлодіодні передні протитуманні фари	\$	\$	\$	\$
Світлодіодні лампи освітлення поворотів	-	-	\$	\$
Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар	-	-	\$	\$
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	\$	\$	\$	\$
Датчик освітлення	\$	\$	\$	\$
Підігрів зони спокою щіток лобового скла	\$	\$	\$	\$
Склоочисники з датчиком дощу	\$	\$	\$	\$
Електропривод передніх та задніх склопідійомників із функцією Auto	\$	\$	\$	\$
Шумопоглинальне лобове скло	\$	\$	\$	\$
Шумопоглинальне скло передніх дверей	-	\$	\$	\$
Скло (переднє, заднє, бокове) із захистом від ультрафіолетового випромінювання	\$	\$	\$	\$
Тоноване заднє скло та скло задніх дверей	\$	\$	\$	\$
Дзеркала заднього виду, зовнішні				
електрорегулювання	\$	\$	\$	\$
обігрів	\$	\$	\$	\$
електропривод складання	\$	\$	\$	\$
автоматичне складання під час замикання автомобіля та зміна кута нахилу при включенні заднього ходу	\$	\$	\$	\$
автоматичне затемнення з боку водія	\$	\$	\$	\$
повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус	\$	\$	\$	\$
Дзеркало заднього виду, внутрішнє				
з автоматичним затемненням	\$	\$	\$	\$
цифрове	-	-	\$	\$
ІНТЕР'ЄР				
Комфорт:				
ACC — адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у віражах*	\$	\$	\$	\$
Функція обмеження швидкості	\$	\$		\$
PKSB — інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо, пішоходів та наближення автомобілів ззаду	\$	\$	\$	\$
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з графічними підказками	\$	-	-	-
PVM — система кругового огляду з чотирма камерами з інфрачервоним підсвічуванням, асистентом допомоги під час паркування, функцією огляду під автомобілем та омивачем задньої камери	-	\$	\$	\$
Система автоматизованого паркування	-	-	-	\$
Панорамний дах з електроприводом	-	-	\$	\$
Мультифункціональне кермо				
електрорегулювання за висотою та глибиною	\$	\$	\$	\$
підігрів	\$	\$	\$	\$
керування телефоном	\$	\$	\$	\$
керування аудіосистемою	\$	\$	\$	\$
важелі перемикання передач на кермі	\$	\$	\$	\$
сенсорні кнопки	-	-	\$	\$
EPB — електромеханічне паркувальне гальмо	\$	\$	\$	\$
підігрів	\$	\$	\$	\$
вентиляція	-	\$	\$	\$
електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 2-х напрямках	\$	\$	-	\$
електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 4-х напрямках	-	-	\$	-
підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у двох напрямках	\$	-	\$	-
підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у чотирьох напрямках	-	\$	-	\$
Задні сидіння:				
підігрів	-	\$**	\$	\$
2 положення кута нахилу спинки (ручне регулювання)	\$	\$	\$	\$
складання у співвідношенні 60:40	\$	\$	\$	\$
Функція пам'яті положень				
сидіння водія	-	\$	\$	\$
проекційного дисплея на лобовому склі	-	-	\$	\$
зовнішніх дзеркал заднього виду	-	\$	\$	\$
Електропривод дверей багажника	\$	\$	\$	\$
Безконтактний сенсор відчинення та зачинення дверей багажника ногою	\$	\$	\$	\$
Система кондиціонування:				
Клімат-контроль	\$	\$	\$	\$
Незалежне регулювання температури зон водії/передній пасажир	\$	\$	\$	\$
Рециркуляція повітря	\$	\$	\$	\$
nanoe™ X — система іонізації повітря в салоні	\$	\$	\$	\$
Клімат-консьерж — система автоматичного керування підігрівом та вентиляцією	\$	\$	\$	\$
Інформаційні пристрої:				
Комбінований багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів	\$	\$	-	-
Цифровий багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів	-	-	\$	\$
Кольоровий 14" сенсорний дисплей Lexus Link Pro	\$	\$	\$	\$
HUD — проекційний дисплей на лобовому склі	-	-	\$	\$
Навігаційна система Lexus (мапа України)	-	\$	\$	\$

* — Опції, які містить Пакет систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

** — тільки для NX 450h+

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Executive	Executive+	F Sport	Luxury
NX 350h	●	●	-	●
NX 450h+	-	●	-	●
NX 350	-	-	●	-
Аудіосистема:				
Радіоприймач	S	S	S	S
Аудіосистема Lexus Premium із 10 динаміками	S	S	-	-
Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound із 17 динаміками	-	-	S	S
Роз'єми USB (4 шт.) (1xType-A і 3xType-C)	S	S	S	S
Підготовка під з'єднання Bluetooth	S	S	S	S
Розетки 12 В (передня, задня частини салону та багажник)	S	S	S	S
Пристрій бездротового заряджання смартфона	S	S	S	S
Оздоблення салону:				
Кермо, оздоблене комбінованою шкірою	S	S	-	S
Кермо, оздоблене комбінованою шкірою з перфорацією	-	-	S	-
Селектор АКПП Shift-by-Wire, оздоблений комбінованою шкірою	S	S	-	S
Селектор АКПП Shift-by-Wire, оздоблений комбінованою шкірою з перфорацією	-	-	S	-
Декоративні вставки салону	S	S	-	-
Вставки салону із дерева	-	-	-	S
Фонове підсвічування салону (однотонне)	S	-	-	-
Фонове підсвічування салону (64 кольори на вибір)	-	S	S	S
Металеві накладки на пороги передніх дверей	S	S	-	S
Сидіння, оздоблені штучною шкірою «Тахара»	S	-	-	-
Сидіння, оздоблені комбінованою шкірою	-	S	-	S
Сидіння, оздоблені комбінованою шкірою з перфорацією F Sport	-	-	S	-
Внутрішній пакет F Sport				
спортивний дизайн сидінь	-	-	S	-
декоративні вставки салону «Темний алюміній»	-	-	S	-
спортивні алюмінієві накладки на педалі	-	-	S	-
спортивна алюмінієва опора для ноги водія	-	-	S	-
металеві накладки на пороги передніх дверей з логотипом F Sport	-	-	S	-
лого F Sport на кермі	-	-	S	-
Передній центральний підлокітник з відкриттям на дві сторони	S	S	S	S
Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками	S	S	S	S
Динамічні системи:				
Перемикач режимів їзди: ECO/NORMAL/SPORT	S	S	-	S
Перемикач режимів їзди: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+	-	-	S	-
ANC — система активного шумогасіння	-	-	S	-
Система Stop/Start	-	-	S	-
AVS — адаптивна система регулювання жорсткості підвіски	-	-	S	-
HAC — система допомоги початку руху на підйомі	S	S	S	S
DAC — система допомоги на спуску	-	-	S	-
Trail mode - режим руху по бездоріжжю	S	S	S	S
Демпфери вібрації кузова (передній та задній)	-	-	S	-
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
Засоби активної безпеки:				
ABS — антиблокувальна гальмівна система	S	S	S	S
BAS — підсилювач екстреного гальмування	S	S	S	S
VSC+ — система курсової стійкості	S	S	S	S
TRC — протибуксувальна система	S	S	S	S
ACA — активна система допомоги у проходженні поворотів	S	S	S	S
EPS — електропідсилювач керма	S	S	S	S
EBS — сигнал екстреного гальмування	S	S	S	S
TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах	S	S	S	S
BSM — система моніторингу «сліпих зон»	S	S	S	S
SEA — система блокування відкриття дверей при наближенні рухомих об'єктів ззаду	S	S	S	S
FCTA — система виявлення крос-трафіку під час руху вперед	-	-	-	S
PCS — система запобігання фронтальним зіткненням*	S	S	S	S
RSA — система розпізнавання дорожніх знаків з прив'язкою до обмежувача швидкості*	S	S	S	S
IDA — система попередження з'їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смугі*	S	S	S	S
LTA — система допомоги утримання в смугі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем*	S	S	S	S
ESA — система аварійного підсилювача керма*	S	S	S	S
SCB — система автоматичного гальмування після зіткнення*	S	S	S	S
Засоби пасивної безпеки:				
Подушки безпеки:				
водія — двоступенева	S	S	S	S
переднього пасажир — одноступенева	S	S	S	S
для колін водія	S	S	S	S
центральна між водієм та переднім пасажиром	S	S	S	S
бокові трикамерні для водія та переднього пасажир	S	S	S	S
захисні шторки — передні та задні	S	S	S	S
Ремені безпеки:				
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння)	S	S	S	S
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння, крім центрального)	S	S	S	S
сигнал попередження про непристібнуті ремені	S	S	S	S
кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні	S	S	S	S
Пристрої захисту:				
Сигналізація з датчиком проникнення	S	S	S	S
Кнопка запуску двигуна/гібридної системи	S	S	S	S
E-latch — система електронного замикання та відчинення/зачинення дверей	S	S	S	S
Електронна система безключового доступу Smart Entry	S	S	S	S

* — Опції, які містить Пакет систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

КОЛЬОРИ



САЛОН





Декоративна накладка дверей багажника



Бокові підніжки



Декоративна накладка переднього бамперу



Дефлектори вікон з хромованим окантуванням



Гумові килимки



Гумовий піддон багажника



Сітка для багажника горизонтальна



Сітка для багажника вертикальна



Поперечини даху та кріплення для лиж та сноуборду



Комплект захисних плівок кузова



Накладки порогів з підсвіткою

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 31.07.2026.
Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їхньої адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.
Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.
Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua



ДО
10
РОКІВ
ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД LEXUS*

* чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Lexus», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови проходження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Lexus в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті lexus.ua.

