

JAECOO

NÜÜD
HÜBRIIDAJAMIGA



SHS-H
SUPER HYBRID SYSTEM



JAECOO 7 HYBRID | HINNAKIRI NR 1/2026

KEHTIB ALATES 23. APRILLIST 2026 | 2025. AASTA MUDEL | 2026. AASTA VÄLJALASE



SHS-H
SUPER HYBRID SYSTEM

UUS JAECOO 7 HYBRID

2 VARUSTUSE VERSIOONI

7-AASTANE GARANTII (AKU GARANTII 8 AASTAT)

6 VÄRVI

VERSION SELECT

31 790 eurot

VERSION EXCLUSIVE

33 790 eurot



5,5 l KÜTUSEKULU (WLTP)

224 HJ MAKSIMAALNE VÕIMSUS
KIIRENDUS 8,3 SEK.



VÄLJENDUSRIKAS STIIL



AVATAV PANORAAMKATUS



19-TOLLISED ALUMIINIUMVELJED



**ELEKTRILISELT AVATAV/SULETAV
PAGASIRUUMI LUUK**

VERSIONI EXCLUSIVE STANDARDVARUSTUSES

TÄNAPÄEVANE JA HÄSTI VARUSTATUD SALONG

VERSION EXCLUSIVE



AVAR SALONG



MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS



**STANDARDVARUSTUSES TÄIELIK ADAS-
JUHIABISÜSTEEMIDE VALIK**



**PAGASIRUUM MAHUTAVUSEGA
KUNI 1245 LIITRIT**



KHAKI WHITE
PÄRLMUTTER

LISATASUTA



CARBON BLACK
PÄRLMUTTER

LISATASUTA



MOONLIGHT SILVER
METALLIK

LISATASUTA



MOONLIGHT SILVER MUSTA KATUSEGA
KAHEVÄRVILINE KERE

LISATASUTA



OLIVE GRAY
METALLIK

LISATASUTA



OLIVE GRAY MUSTA KATUSEGA
KAHEVÄRVILINE KERE

LISATASUTA

VALITUD VARUSTUS

JAECOO 7 HYBRID VERSION SELECT

ADAS-juhiabisüsteemide pakett, sealhulgas:

adaptiivne püsikiirusehoidja koos sõidurea hoidmise funktsiooniga (ACC)
pimenurga jälgimise süsteem (BSD)
autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB), mis tuvastab sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid
sõidurajalt kõrvalekaldumise ennetamise süsteem (LDP)
avatud ukse hoiatus (DOW)

7 turvatähta

19-tollised musta värvi alumiiniumveljed

LED-esituled ja -tagatuled

Esimesed ja tagumised parkimisandurid

Kahe tsooniga ja automaatse temperatuurikontrolliga kliimaseade

13,2-tollise puutekraaniga multimeediasüsteem

10,25-tolline digitaalne näidikutepaneel

Navigatsioonisüsteem

Android Auto™ ja Apple Car Play™ juhtmevaba ühendamine

Kangast polsterdusliistud

Roolisoojendus

Esiistmete soojendus

Võtmeta sisenemise ja sõiduki käivitamise süsteem

30 990 eurot

OCTA/KASKO¹ + GAP²

JAECOO 7 HYBRID VERSION EXCLUSIVE

SOOVITUSLIK
KONFIGURATSIOON

Elektriliselt avatav ja suletav pagasiruumi luuk

Panoraamkatus

540° kaamerasüsteem

Esimesed udutuled

Nahast polsterdusliistud (ökonahk)

Elektriline esiistme reguleerimine kuuel suunal

Juhiistme ja välispeeglite asendi mälu funktsioon

Juhiistmel neljal suunal reguleeritav nimmepiirkonna tugi

Esiistme ventilatsioon (istmel ja seljatoel)

Istmesoojendus tagaistme välimistel kohtadel

14,8-tollise puutekraaniga multimeediasüsteem

8 kõlariga Sony™ helisüsteem

Tuuleklaasi ekraan (HUD)

Juhtmeta 50 W nutitelefonilaadija

Fotokroomne tahavaatepeegel

Pagasiruumis 12 V pistikupesa

8 turvatähta

Tagumiste uste juhuslikku avanemist ennetav elektrooniline lukustus

32 990 eurot

OCTA/KASKO¹ + GAP²

VARUSTUS

OHUTUS JA TURVALISUS	SELECT	EXCLUSIVE
ABS-pidurid (mitteblokeeruv pidurisüsteem)	S	S
Elektrooniline pidurdusjõu jaotus (EBD)	S	S
Integreeritud pidurdusjõu juhtimise süsteem (IPB)	S	S
Elektriline Auto Hold-funktsiooniga seisupidur (EPB)	S	S
Pidurdusabisüsteem (BAS)	S	S
Kaldel paigaltvõtu abisüsteem (HAC)	S	S
Mäeltlaskumise abisüsteem (HDC)	S	S
Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad	S	S
Esiistmetel küljeturvapadjad	S	S
Juhi põlveturvapadi	S	S
Esiistmel keskne turvapadi	S	S
Turvakardinad ees ja taga	S	S
Kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimise lüliti	S	S
Juhil ja kõrvalistujal reguleeritava kõrgusega turvavööd	S	S
Turvavööde kinnitamise meeldetuletus nii esi- kui ka tagaistmel	S	S
ISOFIX-kinnitus tagaistme välimistel istmetel	S	S
eCall hädaabisüsteem	S	S
Tagumiste uste juhuslikku avanemist ennetav käsitsi lukustus	S	–
Tagumiste uste juhuslikku avanemist ennetav elektrooniline lukustus	–	S
Ärandamise vastane süsteem	S	S
Automaatne uste lukustus sõidu alustamisel	S	S
Automaatne signalisatsioon	S	S
Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS)	S	S
ROOLIABISÜSTEEMID		
adaptiivne püsikiirusehoidja koos sõidurea hoidmise funktsiooniga (ACC)	S	S
Nutikas püsikiirusehoidja (ISA)	S	S
Kiiruse ületamise hoiatus (SLA)	S	S
Kiiruse piiraja	S	S
Juhi valvsuse jälgimise süsteem (DMS)	S	S
pimenurga jälgimise süsteem (BSD)	S	S

ROOLIABISÜSTEEMID	SELECT	EXCLUSIVE
Ees sõitva liiklusvahendi liikuma hakkamise hoiatus (DAI)	S	S
Eesliiklejaga kokkupõrke hoiatus (FCW)	S	S
autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB), mis tuvastab sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid	S	S
Tagaliiklejaga kokkupõrke hoiatus (RCW)	S	S
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimise automaatpidur (RCTA+RCTB)	S	S
Nutikas kokkupõrke seiresüsteem (IES)	S	S
Sõiduraja vahetamise hoiatus (LDW)	S	S
sõidurajalt kõrvalekaldumise ennetamise süsteem (LDP)	S	S
Avarii korral vastaval sõidurajal püsimise abisüsteem (ELK)	S	S
avatud ukse hoiatus (DOW)	S	S
Ummikute abisüsteem (TJA)	S	S
SÕIDUREŽIIMID		
Sõidurežiimi valik (Eco, Sport)	S	S
VEDRUSTUS, ROOL JA PIDURISÜSTEEM		
Mitme hoovaga tagatelje vedrustus	S	S
Esivelgedel ventileeritud ketaspidurid	S	S
Tagavelgedel ketaspidurid	S	S
Elektrooniline roolivõimendi (EPS)	S	S
TULED		
LED-tuled	S	S
LED päevasõidutuled	S	S
Esimesed udutuled	–	S
Follow me home – viivitusega esitulede väljalülitamise funktsioon	S	S
Automaatsed tuled	S	S
Kaugtulede abisüsteem (IHC)	S	S
LED-tagatuled	S	S
Topelt tagurdustuli	S	S

VARUSTUS

STIIL	SELECT	EXCLUSIVE
Kerevärvi uste käepidemed	S	S
Värvitud küljepeeglid	S	S
Katuseantenn – haiuim	S	S
Tagumine spoiler	S	S
RATTAD		
19-tollised valuveljed (rehvid 235/50)	S	S
Rehviparanduskomplekt (tihendav vaht)	S	S
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS – VÄLJASPOOL		
Elektriliselt juhitud sisesehitatud suunatudledega küljepeeglid	S	S
Soojendusega ja elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	–	S
Automaatsed kojamehed	S	S
Esimesed ja tagumised parkimisandurid	S	S
Liikuvate abijoontega tahavaatekaamera	S	S
540° kaamerasüsteem	–	S
Elektriliselt juhitava kattega panoraamkatus	–	S
Katuseraam	–	S
Toonitud tagumised klaasid	S	S
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS – SALONGIS		
Kahe tsooniga ja automaatse temperatuurikontrolliga kliimaseade	S	S
Teise istmerivi kliimaseadme tuulutusavad	S	S
Elektriliselt juhitud külgmised aknad – avamine ja sulgemine ühe nupuvajutusega, takistusandur	S	S
Fotokroomne tahavaatepeegel	–	S
Võtmeta sisenemise ja sõiduki käivitamise süsteem	S	S
Neljas suunas käsitsi reguleeritav rool	S	S
Ökonahast kattega multifunktsionaalne rooliratas	S	S
Käigukang rooli taga	S	S
Roolisoojendus	S	S

MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS – SALONGIS	SELECT	EXCLUSIVE
Esiistme jahutusfunktsiooniga käetoe sees on panipaik	S	S
Salongi esi- ja tagaosa meeleolulvalgustus (värvi valimise võimalus)	–	S
ISTMED JA POLSTERDUS		
Kangast polsterdusliistud	S	–
Ökonahast kattega istmepolsterdus (must)	–	S
Kuues suunas käsitsi reguleeritav juhiiste	S	–
Kuues suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste	–	S
Juhiistme ja välispeeglite asendi mälufunktsioon	–	S
Kuues suunas käsitsi reguleeritav kõrvalistuja iste	S	–
Kuues suunas elektriliselt reguleeritav kõrvalistuja iste	–	S
Juhiistmel neljal suunal reguleeritav nimmepiirkonna tugi	–	S
Esiistmete soojendus (istmeosa ja seljatugi)	S	S
Esiistme ventilatsioon (istmel ja seljatoel)	–	S
60:40 proportsioonis kokkuklapitav tagaiste	S	S
Tagaistmel topsihoidjatega käetugi	S	S
Teisel istmerivil kolm peatuge	S	S
MULTIMEEDIA		
13,2-tollise puutekraaniga multimeediasüsteem (poolakeelne menüü)	S	–
14,8-tollise puutekraaniga multimeediasüsteem (poolakeelne menüü)	–	S
Navigatsioon	S	S
10,25-tolline digitaalne näidikutepaneel	S	S
Tuuleklaasi ekraan (HUD)	–	S
6 kõlariga helisüsteem	S	–
8 kõlariga Sony™ helisüsteem	–	S
DAB+ funktsiooniga raadio	S	S
Bluetooth	S	S

VARUSTUS

MULTIMEEDIA	SELECT	EXCLUSIVE
Hello Jaecoo – nutikas süsteem sõiduki funktsioonide juhtimiseks poolakeelsete häälkäskluste abil.	S	S
Android Auto™ ja Apple Car Play™ juhtmevaba ühendamine	S	S
Juhtmeta 50 W nutitelefonil laadija	–	S
Esimeses istmerekas kiirlaadimisfunktsiooniga USB-A ja USB-C pistikupesad	S	S
Teises istmerekas kiirlaadimisfunktsiooniga USB-A ja USB-C pistikupesad	S	S
Esipaneelis 12 V pistikupesa	S	S
PAGASIRUUM		
Elektriliselt avatav ja suletav pagasiruumi luuk	–	S
Pagasiruumis 12 V pistikupesa	–	S

PEAMISED TEHNILISED OMADUSED

AJAMISÜSTEEM	HÜBRIID
Käigukast	Automaatne 1DHT
Ajami tüüp	Esirattavedu FWD
Süsteemi koguvõimsus	224 kW
Süsteemi kogu pöördemoment	295 Nm
SISEPÕLEMISMOOTOR	1,5 T-GDi (DHE)
Kütuse liik	Pliivaba bensiin
Töömaht	1499 cm³
Silindrite arv	4
Maksimaalne võimsus	143 hj / 5200 pööret minutis
Maksimaalne pöördemoment	215 Nm
ELEKTRIMOOTORID	
Veojami maksimaalne võimsus	204 kW
Veojami maksimaalne pöördemoment	310 Nm
ISG ajami maksimaalne võimsus	136 kW
ISG ajami maksimaalne pöördemoment	120 Nm
KÕRGEHINGEAKU	
Kõrgepingeaku brutomaht	1,83 kWh
KÜTUSEKULU, ENERGIATARVE	
Heitgaaside väljalaskekoguste standard	Euro 6e (EB)
Keskmine kütusekulu*	5,5 l/100 km
Keskmine CO ₂ heitkogus*	125 g/km
SOORITUSVÕIME	
Kiirendus 0–100 km/h	8,3 sek
Pidurdusteedkond 100–0 km/h	36,0 m
Maksimaalne kiirus	180 km/h

PEAMISED MÕÕTMED

PEAMISED MÕÕTMED

Pikkus	4500 mm
Laius (ilma peegliteta)	1865 mm
Laius (koos peeglitega)	2132 mm
Kõrgus	1670 mm
Teljevahe	2672 mm
Eesmine/tagumine teljega rööbiti mõõde	1582/1604 mm
Kliirens tühimassiga / maksimaalse lubatud koormaga	171/150 mm
Kütusepaagi maht	51 l

MASS

Tühikaal	1640 kg
Maksimaalne täismass	2150 kg
Esitelje maksimaalne lubatud koormus	1063 kg
Tagatelje maksimaalne lubatud koormus	1087 kg
Ilma piduriteta haagise lubatud mass	750 kg
Piduritega haagise lubatud mass	750 kg
Veokonksu lubatud vertikaalne koormus	75 kg

PAGASIRUUMI MAHUTAVUS

Alla lastud tagaistme seljatugedega kuni laeni (VDA 215) – 5 istekohta	500 l
Alla lastud tagaistme seljatugedega kuni rulooni (VDA 211) – 5 istekohta	340 l
Alla lastud tagaistme seljatugedega kuni laeni (VDA 214) – 2 istekohta	1245 l



Teljevahe: 2672 mm
Kogupikkus: 4500 mm



Kogukõrgus: 1670 mm
Kliirens: 171 mm (tühimassiga)
Laius koos peeglitega: 2132 mm

* Kütusekulu ja CO₂ heitkoguseid mõõdeti kooskõlas WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ja Euroopa Liidu määrustes (EÜ) 715/2007 ja (EL) 2017/1151 (muudetud versioon) sätestatud tehniliste nõuete ja spetsifikatsioonidega. Arvestage sellega, et auto tegelikke parameetreid, sealhulgas kütusekulu, CO₂ heidet, tippkiirust, kiirendust (ja ka muid ajami omadusi) mõjutavad auto kasutustingimused, sõidustiil, tee- ja ilmastikuolud ning muud mittetehnilised tegurid. Pidage meeles, et kütusekulu ja CO₂ heide võivad suureneda, kui paigaldada sõidukile heakskiidetud varustusest erinevaid lisaseadmeid ja -varustust. Tegelikud näitajad võivad seetõttu hinnakirjas esitatud andmetest veidi erineda. Kütusekulu ja CO₂ heite aruanne, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautode kohta, on tasuta kättesaadav kõigis sõidukite müügikohtades.

JAECOO

REGISTREERUGE PROOVISÕIDULE

Skannige QR-koodi. Võtke ühendust juba täna. Jälgige meid sotsiaalmeedias.
Sealt leiate alati OMODA / JAECOO maailma uudiseid.



OMODA / JAECOO edasimüüja

www.omodajaecoo.lv