



OMODA 5

Hinnakiri kehtib alates 17. aprillist 2026. Väljalaskeaasta 2026

5

UUS OMODA 5

HÜBRIIDAJAM

KAKS VARUSTUSE VERSIOONI

Comfort ja Premium

KUUS AINULAADSET VÄRVI

Alati lisatasuta

GARANTII 7-AASTAT või 150 000 km





UUS OMODA 5

HÜBRIIDAJAM

1,5 T-GDi – 224 hj I automaatkäigukast

COMFORT	25 590 eurot
PREMIUM	28 690 eurot



PHANTOM GRAY (GV) – metallikvärv
Lisatasuta



MIDNIGHT BLUE (WB) – metallikvärv
Lisatasuta



CARBON BLACK (CL) – metallikvärv
Lisatasuta



BLOOD RED (NL) – metallikvärv
Lisatasuta



AVIATION SILVER (KX) – metallikvärv
Lisatasuta



AVIATION SILVER MUSTA KATUSEGA (X4)
Lisatasu 500 eurot (ainult Premium-versioonil)



KHAKI WHITE (BW) – metallikvärv
Lisatasuta



KHAKI WHITE MUSTA KATUSEGA (ZE)
Lisatasu 500 eurot (ainult Premium-versioonil)

	HÜBRIIDAJAM	
	Comfort	Premium
OHUTUS JA TURVALISUS		
ABS-pidurid (mitteblokeeruv pidurisüsteem)	S	S
Elektrooniline pidurdusjõu jaotus (EBD)	S	S
Pidurdusabisüsteem (BAS)	S	S
Veojõu kontrolli süsteem (TCS)	S	S
Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP)	S	S
Elektriline Auto Hold-funktsiooniga seisupidur (EPB)	S	S
Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS)	S	S
Mitmikkokkupõrkepidur (MCB)	S	S
Juhil ja kõrvalistujal reguleeritava kõrgusega turvavööd	S	S
Turvavööde kinnitamise meeldetuletus esiistmel	S	S
Tagumiste uste elektrooniline lapselukk	S	S
Automaatne uste lukustus sõidu alustamisel	S	S
Avarii korral automaatne hädaabikõne süsteem (eCall)	S	S
ISOFIX-kinnitus tagaistme välimistel istmetel	S	S
Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad	S	S
Esiistmetel küljeturvapadjad	S	S
Esiistmel keskne turvapadi	S	S
Turvakardinad ees ja taga	S	S
Kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimise lüliti	S	S
Hädatuled, mis aktiveeruvad järsu pidurduse korral	S	S
Kesklukustus	S	S
Signalisatsioon	S	S
Kasutustõkis	S	S

	HÜBRIIDAJAM	
	Comfort	Premium
JUHIABISÜSTEEMID		
Sõidurežiimi valik (ECO, Normal, Sport)	S	S
adaptiivne püsikiirusehoidja koos sõidurea hoidmise funktsiooniga (ACC)	S	S
Pimenurga jälgimise süsteem koos reavahetuse assistendiga (BSD + LCA)	S	S
Liiklusummiku abi (TJA)	S	S
Juhi tähelepanu seire süsteem (DAI)	S	S
Juhi väsimusastme jälgimise süsteem (DMS)	S	S
Sõiduraja vahetamise hoiatus (LDW + LDP)	S	S
Nutikas püsikiirusehoidja (SCF)	S	S
Ees- ja tagaliiklejaga kokkupõrke hoiatus (FCW + RCW)	S	S
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimine (RCTA) ja automaatpidur (RCTB)	S	S
Nutikas kokkupõrke seiresüsteem (IES)	S	S
Avatud ukse hoiatus (DOW)	S	S
Avarii korral automaatne hädapidurdus (AEB)	S	S
Avarii korral vastaval sõidurajal püsimise abisüsteem (ELK)	S	S
Kiiruse piiraja	S	S
TULED		
LED-esituled	S	S
LED-päevasõidutuled	S	S
Viivitusega esitulede väljalülitamise funktsioon (<i>Follow me home</i>)	S	S
Automaatsed esituled	S	S
Automaatne kaug- ja lähitulede vahetamine (HMA)	S	S
LED-tagatuled	S	S
Täiendav tagurdustuli	S	S

	HÜBRIIDAJAM	
	Comfort	Premium
DISAIN JA VÄLISED DETAILID		
Kerevärvi uste käepidemed	S	S
Katuseraam	–	S
Katusel haiuime kujuline antenn	S	S
Tagumine spoiler	S	S
Elektriliselt juhitud katuseluuk	–	S
Toonitud tagumised klaasid	–	S
RATTAD		
17" valveljed (rehvid 215/60)	S	–
18" valveljed (rehvid 215/55)	–	S
Rehviparanduskomplekt	S	S
TUGI- JA ROOLIMEHCHANISM		
Mitme hoovaga tagatelje rataste vedrustus	S	S
Esivelgedel ventileeritud ketaspidurid	S	S
Tagavelgedel ketaspidurid	S	S
Elektrooniline roolivõimendi (EPS)	S	S
MULTIMEEDIA		
12,3" puutekraaniga multimeediasüsteem	S	S
12,3" puutekraaniga multimeediasüsteem	S	S
6 kõlariga helisüsteem	S	–
8 kõlariga Sony™ helisüsteem	–	S
Nutitelefoni juhtmeta laadija (50 W)	–	S
DAB+ funktsiooniga raadio	S	S

	HÜBRIIDAJAM	
	Comfort	Premium
MULTIMEEDIA (JÄTKUB)		
Bluetooth	S	S
Sõiduki funktsioonide hääljuhtimise süsteem	S	S
Android Auto™ ja Apple Car Play™ juhtmevaba ühendamine	S	S
Pardakaamera ühendamise port salongi tahavaatepeegli korpuses	S	S
USB-C pesa esiistmete reas	S	S
USB ja USB-C pesa tagumises istmereas	S	S
12 V pistikupesa salongi esiosas	S	S
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS		
Käsitsi juhitud kliimaseade	–	–
Kahe tsooniga ja automaatse temperatuurikontrolliga kliimaseade	S	S
Teise istmerivi kliimaseadme tuulutusavad	S	S
Võtmeta sisenemise ja auto käivitamise süsteem	S	S
Ökonahast kattega multifunktsionaalne rooliratas, mida saab reguleerida neljal suunal	S	S
Roolisoojendus	–	S
Tahavaatekaamera	S	S
360° kaamera	–	S
Soojendusega ja elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	–	S
Elektriliselt juhitud külgmised aknad – avamine ja sulgemine ühe nupuvajutusega, takistusandur	S	S
Akustilise isolatsiooniga esiaknad	–	S
Automaatsed kojamehed esiaknal	S	S
Tagaklaasisoojendus	S	S

	HÜBRIIDAJAM	
	Comfort	Premium
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS		
Esimesed ja tagumised parkimisandurid	S	S
Avatud ukse, kapoti või pagasiruumi hoiatus	S	S
ISTMED JA SISEVIIMISTLUS		
Tekstiil- ja nahkpolsterdus	S	–
Ökonahast istmepolsterdus	–	S
Ees kuues suunas reguleeritavad sportistmed	S	–
Ees kuues suunas elektriliselt reguleeritavad sportistmed	–	S
Esiistmete soojendus (istmeosa ja seljatugi)	–	S
Esiistmete istmeosa ventilatsioon	–	S
Esiistmetel panipaigaga käetugi	S	S
Meeleoluvalgustus	–	S
60:40 proportsioonis kokkuklapitav tagaiste	S	S
Tagaistmel topsihoidjatega käetugi	S	S
Teisel istmerivil kolm reguleeritavat peatuge	S	S
PAGASIRUUM JA HAAGISEKONKS		
Elektriliselt avatav pagasiruum	–	S
12 V pistikupesa pagasiruumis	–	S
Valmisolek haagisekonksu paigaldamiseks	S	S

AJAMISÜSTEEM

	HÜBRIIDAJAM
Käigukast	Automaatkäigukast DHT
Ajami tüüp	Esirattavedu
Mootori võimsus	224 hj
Maksimaalne pöördemoment kokku	295 Nm

BENSIINIMOOTOR

Mootor	1,5 TGD _i
Mootori töömaht	1499 cm ³
Maksimaalne võimsus	143 hj 5200 pööret minutis
Maksimaalne pöördemoment	215 Nm

ELEKTRIMOOTOR

Veojami elektrimootori maksimaalne võimsus	204 hj
Veojami elektrimootori maksimaalne pöördemoment	310 Nm
ISG ajami maksimaalne võimsus	136 hj
ISG ajami maksimaalne pöördemoment	120 Nm

KÕRGEPIINGEAKU

Kõrgepingeaku brutomaht	1,83 kWh
Aku tüüp	NMC

CO₂ HEITKOGUSED, KÜTUSEKULU, JÕUDLUS

Heitgaaside väljalaskekoguste standard	Euro 6e (EB)
Kütusekulu	5,3 l/100 km
Keskmine CO ₂ heitkogus	120 g/km
Kiirendus 0–100 km/h	7,9 s

MÕÕTMED


	HÜBRIIDAJAM
Pikkus	4447 mm
Laius (ilma peegliteta)	1824 mm
Kõrgus	1588 mm
Teljevahe	2610 mm
Ratta rööpmelaius (ees/taga)	1550/1550 mm
Kliirens	145 mm
Lähenemisnurk	20,2°
Mahasõidunurk	24,2°

MASSID

Tühikaal	1546 kg
Maksimaalne täismass	2052 kg
Esiteleje maksimaalne lubatud koormus	1046 kg
Tagateleje maksimaalne lubatud koormus	1006 kg
Ilma piduriteta haagise suurim lubatud mass	750 kg
Veokonksu lubatud vertikaalne koormus	75 kg
Pagasiruumi maht (kuni laeni) tõstetud seljatugedega	372 l
Pagasiruumi maht (kuni laeni) kokkuklapitud seljatugedega	1079 l
Kütusepaagi maht	51 l

SOOVITE LISATEAVET?

Klõpsake või skännige QR-koodi. Jälgige meid
sotsiaalmeedias.



OMODA / JAECCO edasimüüja

