JAECOO

NUO ŠIOL – SU HIBRIDINE PAVARA

SUPER HYBRID SYSTEM

7 METŲ GARANTIJA

„JAECOO 7 HYBRID“ | KAINORAŠTIS NR. 1/2026

GALIOJA NUO 2026 M. BALANDŽIO 23 D. | MODELIO METAI 2025 | PAGAMINTAS 2026 M.

JAECOO

5,5 l DEGALŲ SUNAUDOJIMAS (WLTP)
224 KM DIDŽIAUSIA GALIA GREITĖJANT **8,3 S**

7 METŲ GARANTIJA

S4S-H
SUPER HYBRID SYSTEM

NAUJOVĖ „JAECOO 7 HYBRID“

2 ĮRANGOS VERSIJOS
7 METŲ GARANTIJA (BATERIJAI – 8 METŲ GARANTIJA)
6 KĖBULO SPALVOS

„SELECT“ VERSIJA
30 990

„EXCLUSIVE“ VERSIJA
~~36 990~~ **32 990**

IŠRAIŠKINGA STILISTIKA

ATIDAROMAS **PANORAMINIS STOGAS**

19” LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

ELEKTRA ATIDAROMAS / UŽDAROMAS
BAGAŽINĖS DANGTIS
„EXCLUSIVE“ VERSIJOS STANDARTAS

MODERNUS, ITIN FUNKCIONALIAI ĮRENGTAS SALONAS

„EXCLUSIVE“ VERSIJA

ERDVUS SALONAS

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS

PAŽANGIŲ „ADAS“ SISTEMŲ KOMPLEKTAS
STANDARTINĖJE VERSIJOJE

NET 1245 LITRŲ
TALPOS **BAGAŽINĖ**

„KHAKI **WHITE**“
PERLAMUTRINIAI DAŽAI
BE PRIEMOKOS

„CARBON **BLACK**“
PERLAMUTRINIAI DAŽAI
BE PRIEMOKOS

„MOONLIGHT **SILVER**“
BLIZGANTYS (METALIZUOTI) DAŽAI
BE PRIEMOKOS

„MOONLIGHT **SILVER**“ JUODU STOGU
DVISPALVIS KĖBULAS
BE PRIEMOKOS

„**OLIVE** GRAY“
BLIZGANTYS (METALIZUOTI) DAŽAI
BE PRIEMOKOS

„**OLIVE** GRAY“ JUODU STOGU
DVISPALVIS KĖBULAS
BE PRIEMOKOS

ATRINKTA ĮRANGA

„JAECOO 7 HYBRID“ **„SELECT“** VERSIJA

Saugos sistemų ADAS paketas, įskaitant, be kitų:
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) Aklosios zonos stebėjimo sistema veidrodėliuose (BSD) Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEB) su transporto priemonių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP) Įspėjimo apie atviras dureles sistema (DOW)
7 saugos oro pagalvės
Juodos spalvos 19” engvojo lydinio ratlankiai
Priekiniai ir galiniai LED žibintai
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale
Dviejų zonų oro kondicionierius su automatiniu temperatūros palaikymu
Multimedijos sistema su 13.2” jutikliniu ekranu
Skaitmeninis 10.25” prietaisų skydelis
Belaidis „Android Auto“™ ir „Apple Car Play“™ adapteris
Tekstiliniai sėdynių užvalkalai
Šildomas vairas
Šildomos priekinės sėdynės
Beraktė automobilio užvedimo sistema

30 990

„JAECOO 7 HYBRID“ **„EXCLUSIVE“** VERSIJA

REKOMENDUOJAMA **KONFIGŪRACIJA**

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis
Panoraminis stogas
540° kamerų sistema
Priekiniai rūko žibintai
Odiniai apmušalai (ekooda)
6-iomis kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
Vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių padėties įsiminimo funkcija
4-iomis kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens srities atrama
Priekinių sėdynių (sėdimosios dalies ir atlošo) ventiliavimas
Galinė sėdynė su išorinių sėdynių šildymo funkcija
Multimedijos sistema su 14.8” jutikliniu ekranu
Garso sistema „Sony“™ su 8 garsiakalbiais
HUD ekranas
50 W galios belaidis išmaniųjų telefonų įkroviklis
Fotochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
12 V maitinimo lizdas bagažinėje
8 oro pagalvės
Elektroninis galinių durelių vaikų saugos užraktas

32 990

ĮRANGA

SAUGA IR APSAUGOS	„SELECT“	„EXCLUSIVE“
Stabdžių antiblokavimo (ABS)	S	S
Elektroninė stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD)	S	S
Integruota stabdymo jėgos kontrolės sistema (IPB)	S	S
Elektrinis stovėjimo stabdys (EB) su „Auto Hold“ funkcija	S	S
Stabdymo asistentas (BAS)	S	S
Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC)	S	S
Leidimosi nuokalne kontrolės sistema (HAC)	S	S
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės	S	S
Priekinių sėdynių šoninės saugos oro pagalvės	S	S
Vairuotojo kelių saugos oro	S	S
Centrinė saugos oro pagalvės priekyje	S	S
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	S	S
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis priekyje	S	S
Vairuotojo ir keleivio saugos diržai su aukščio reguliavimo funkcija	S	S
Apie saugos diržų užsegimą primenanti sistema priekyje ir gale	S	S
ISOFIX tvirtinimai galinės sėdynės išorinėms kėdutėms	S	S
Pagalbos iškvietos sistema „eCall“	S	S
Rankinis galinių durelių vaikų saugos užraktas	S	–
Elektroninis galinių durelių vaikų saugos užraktas	–	S
Imobilizatorius	S	S
Automatinis durų užrakinimas pajudėjus	S	S
Signalizacija	S	S
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	S	S
VAIRO STIPRINTUVO SISTEMA		
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	S	S
Išmanioji greičio valdymo sistema (ISA)	S	S
Greičio viršijimo įspėjimas (SLA)	S	S
Greičio ribotuvas	S	S
Vairuotojo dėmesio stebėjimo sistema (DMS)	S	S
Aklosios zonos stebėjimo sistema veidrodėliuose (BSD)	S	S

VAIRO STIPRINTUVO SISTEMA	„SELECT“	„EXCLUSIVE“
Apie priekyje esančios transporto priemonės nuvažiavimą pranešanti sistema (DAI)	S	S
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCW)	S	S
Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEB) su transporto priemonių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija	S	S
Galinio susidūrimo įspėjimo sistema (RCW)	S	S
Galinio skersinio eismo įspėjimo sistema ir automatinio stabdymo sistema (RCTA+RCTB)	S	S
Išmanioji susidūrimo vengimo sistema (IES)	S	S
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema (LDW)	S	S
Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP)	S	S
Eismo juostos avarinio palaikymo sistema (ELK)	S	S
Įspėjimo apie atviras dureles sistema (DOW)	S	S
Pagalbinė važiavimo spūstyje sistema (TJA)	S	S
VAŽIAVIMO REŽIMAI		
Važiavimo režimo pasirinkimo sistema („Eco“, „Sport“)	S	S
PAKABA, VAIRO IR STABDŽIŲ SISTEMA		
Galinės ašies daugiakryptė ratų pakaba	S	S
Priekiniai diskiniai stabdžiai, ventiliuojami	S	S
Galiniai diskiniai stabdžiai	S	S
Elektrinio vairo stiprintuvo sistema (EPS)	S	S
APŠVIETIMAS		
LED žibintai	S	S
LED dienos žibintai	S	S
Priekiniai rūko žibintai	–	S
Palydėjimo namo apšvietimo sistema (*Follow me home*)	S	S
Automatiniai žibintai	S	S
Tolimųjų šviesų valdymo sistema (IHC)	S	S
Galiniai LED žibintai	S	S
Dvigubi atbulinės eigos žibintai	S	S

ĮRANGA

STILISTIKA	„SELECT“	„EXCLUSIVE“
Kėbulo spalvos rankenėlės	S	S
Dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai	S	S
Ryklio peleko formos stogo antena	S	S
Galinis aptakas	S	S
RATAI		
19“ lengvojo lydinio ratlankiai (235/50 padangos)	S	S
Padangų remonto rinkinys (sandarinamosios putos)	S	S
KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS IŠORĖJE		
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su posūkio signalu	S	S
Elektra šildomi suskleidžiami šoniniai veidrodėliai	–	S
Automatiniai priekinio stiklo valytuvai	S	S
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai	S	S
Atbulinės eigos kamera su dinaminėmis linijomis	S	S
540° kamerų sistema	–	S
Panoraminis stogas su elektra valdoma užuolaidėle	–	S
Stogo laikikliai	–	S
Tamsinti galiniai stiklai	S	S
SALONO KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS		
Dviejų zonų oro kondicionierius su automatiniu temperatūros palaikymu	S	S
Oro kondicionieriaus apipučiama antra sėdynių linija	S	S
Elektra valdomi šoniniai stiklai su atidarymo ir uždarymo vienu paspaudimu funkcija ir kliūties jutikliu	S	S
Fotochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	–	S
Beraktė automobilio užvedimo sistema	S	S
Vairo kolonėlė reguliuojama rankiniu būdu 4 kryptimis	S	S
Daugiafunkcis vairas aptaisytas ekooda	S	S
Pavarų svirtis šalia vairo	S	S
Šildomas vairas	S	S

SALONO KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS	„SELECT“	„EXCLUSIVE“
Priekinis ranktūris su daiktadėže ir vėsinimo funkcija	S	S
Aplinkos šviesos (*Ambient light*) tipo apšvietimas priekinėje ir galinėje automobilio dalyje (su galimybe rinktis spalvą)	–	S
SĖDYNĖS IR APMUŠALAI		
Medžiaginiai sėdynių užvalkalai	S	–
Ekoodos sėdynių užvalkalai (juodi)	–	S
Vairuotojo sėdynė reguliuojama rankiniu būdu 6 kryptimis	S	–
Vairuotojo sėdynė reguliuojama elektra 6 kryptimis	–	S
Vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių padėties įsiminimo funkcija	–	S
Keleivio sėdynė reguliuojama rankiniu būdu 6 kryptimis	S	–
Keleivio sėdynė reguliuojama elektra 6 kryptimis	–	S
4-iomis kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmeninės srities atrama	–	S
Šildomos priekinės sėdynės (sėdimoji vieta ir atlošas)	S	S
Priekinių sėdynių (sėdimosios dalies ir atlošo) ventiliacija	–	S
Galinė sėdynė sulankstoma santykiu 60:40	S	S
Galinės sėdynės ranktūris su puodelių laikikliais	S	S
Tris atramos galvai antroje sėdynių eilėje	S	S
MULTIMEDIJOS		
Multimedijos sistema su 13.2” jutikliniu ekranu, meniu lenkų kalba	S	–
Multimedijos sistema su 14.8” jutikliniu ekranu, meniu lenkų kalba	–	S
Skaitmeninis 10.25” prietaisų skydelis	S	S
HUD projekcinis ekranas	–	S
Garso sistema su 6 garsiakalbiais	S	–
Garso sistema Sony™ su 8 garsiakalbiais	–	S
Radijas su DAB+	S	S
„Bluetooth“	S	S

ĮRANGA

MULTIMEDIJOS	„SELECT“	„EXCLUSIVE“
„Hello Jaecoo“ – išmanioji pasirinktų automobilio funkcijų valdymo balsu sistema lenkų kalba	S	S
Belaidis „Android Auto“™ ir „Apple Car Play“™ adapteris	S	S
50 W galios belaidis išmaniųjų telefonų įkroviklis	–	S
USB-A ir USB-C lizdai pirmoje eilėje su greito įkrovimo funkcija	S	S
USB-A ir USB-C lizdai antroje eilėje su greito įkrovimo funkcija	S	S
12 V lizdas priekyje	S	S
BAGAŽINĖ		
Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis	–	S
12 V maitinimo lizdas bagažinėje	–	S

PAGRINDINIAI TECHNINIAI DUOMENYS

PAVARŲ SISTEMA	HIBRIDINĖ
Pavarų dėžė	Automatinė 1DHT
Pavaros tipas	Priekiniams ratams FWD
Bendra sistemos galia	224 AG
Bendras sistemos sukimo momentas	295 Nm
Vidaus degimo variklis	**1,5 T-GDi (DHE)**
Degalų tipas	Bešvinis benzinas
Variklio darbinis tūris	1499 cm^3
Cilindrų skaičius	4
Didžiausia galia	143 AG / 5200 aps./min.
Didžiausias sukimo momentas	215 Nm
ELEKTRINIAI VARIKLIAI	
Didžiausia traukos variklio galia	204 AG
Didžiausias traukos variklio sukimo momentas	310 Nm
Didžiausia ISG variklio galia	136 AG
Didžiausias ISG variklio sukimo momentas	120 Nm
AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS AKUMULIATORIUS	
Aukštosios įtampos akumuliatoriaus bruto talpa	1,83 kWh
DEGALŲ SUNAUDOJIMAS, ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS	
Išmetamųjų dujų emisijos standartas	„Euro 6e“ (EB)
Vidutinės degalų sąnaudos*	5,5 l/100 km
Vidutinė CO_2 emisija*	125 g/km
CHARAKTERISTIKOS	
Pagreitėjimas 0–100 km/h	8,3 s
Stabdymo kelias 100–0 km/h	36 m
Didžiausias greitis	180 km/h

PAGRINDINIAI MATMENYS

PAGRINDINIAI MATMENYS	
Ilgis	4500 mm
Plotis (be veidrodėlių)	1865 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2132 mm
Aukštis	1670 mm
Tarpuratis	2672 mm
Ašių plotis priekis/galas	1582 / 1604 mm
Neapkrauto / apkrauto automobilio prošvaisa (iki didžiausios pakrovos)	171 / 150 mm
Degalų bako talpa [l]	51 l

MASĖS	
Masė be krovinio	1640 kg
Didžiausia bendra masė	2150 kg
Didžiausia priekinei ašiai tenkanti masė	1063 kg
Didžiausia galinei ašiai tenkanti masė	1087 kg
Leistina priekabos masė be stabdžio	750 kg
Leistina priekabos masė su stabdžiu	750 kg
Leistina vertikali apkrova kabliui	75 kg

BAGAŽINĖS TALPA	
Išlankstytos galinės sėdynės atramos, iki stogo (VDA 215) – 5 sėdimos vietos	500 l
Išlankstytos galinės sėdynės atramos, iki uždangalo (VDA 211) – 5 sėdimos vietos	340 l
Nulenktos galinės sėdynės atramos, iki stogo (VDA 214) – 2 sėdimos vietos	1245 l

* Degalų sunaudojimo ir CO_2 emisijos matavimai atlikti pagal WLTP (*World Harmonised Light Vehicle Test Procedure*) procedūrą, vadovaujantis techniniais parametrais ir specifikacijomis, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamente 715/2007 ir Komisijos reglamente (ES) 2017/1151 (su naujausiais pakeitimais). Būtina įvertinti tai, kad įtakos faktiniams automobilio parametrams, įskaitant susijusiems su degalų sunaudojimu, CO_2emisija, didžiausiu greičiu, greitėjimu (ir kitomis traukos savybėmis) turi, be kitų, automobilio priežiūra, vairavimo stilius, kelio ir oro sąlygos bei kiti netechniniai veiksniai. Be to, įsidėmėtina, kad degalų sunaudojimas ir CO_2 emisija gali išaugti taip pat dėl sumontuotų priedų ir papildomos (palyginti su patvirtinta įrangos versija) įrangos. Dėl šių priežasčių faktiniai duomenys gali šiek tiek skirtis nuo nurodytųjų šiame kainoraštyje. Degalų sunaudojimo ir CO_2 emisijos apžvalga, kurioje pateikiami visų naujų lengvųjų automobilių duomenys, neatlygintinai pateikiama visose automobilių pardavimo vietose.

www.omodajaecoo.lt